

VOLETS ROULANTS SOLAIRES

RÉNOVATION | TRADITIONNEL



Économie d'énergie, confort et simplicité



FJ FRANCE
FERMETURES

1

Le volet roulant solaire : une solution simple et performante !

a/ Le panneau capte
la lumière du jour
(même en cas de faible
ensoleillement)

b/ L'énergie est stockée dans la
batterie (45 jours d'autonomie)


c/ Le moteur
est alimenté par
l'énergie solaire
(100% renouvelable)



SOLAIRE



RADIO



2

Les avantages du volet roulant solaire France Fermetures

- Le **CONFORT** d'un volet roulant motorisé
- **INSTALLATION SANS TRAVAUX**
(aucun câble, saignée ou goutte pour être raccordé au réseau électrique existant)
- Installation **RAPIDE**
- Adapté à **TOUTES LES CONSTRUCTIONS** (en neuf ou en rénovation)
- **ÉNERGIE PROPRE** et renouvelable

3

Motorisation solaire : 3 composants

+



somfy



MOTEUR RADIO SOMFY RTS

- ✓ DÉTECTION D'OBSTACLE
arrêt en cas d'obstacle à la descente
- ✓ PROTECTION EN CAS DE GEL
- ✓ SOFT STOP & START
démarrage et accostage en douceur
pour protéger le volet roulant



+



Esthétique et
performant

PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE

Types de pose



Solution connectée



Compatible avec la box Tahoma : pour commander, centraliser, programmer à distance l'ouverture ou la fermeture de ses volets et autres fermetures.



BOX TAHOMA

Commandes

Les volets roulants solaires France Fermetures sont livrés de base avec une télécommande SMOOVE RTS. Grâce aux autres points de commande Somfy RTS, bénéficiez d'une gamme complète pour piloter vos produits.

SMOOVE RTS

Commande murale
Il suffit d'effleurer la Smoove pour créer le mouvement voulu.
Pilote un seul volet roulant.



TÉLIS 1 RTS

Télécommande portable
1 canal.
Pilote un seul volet roulant.



TÉLIS 4 RTS

Télécommande 5 canaux.
Pilote 5 volets roulants ou groupe d'équipement (portail, porte de garage, éclairage ...).



Coffres

en pose rénovation



Pan coupé



1/4 de rond



1/2 rond Design



Lames & coloris




PVC

40



Aluminium Double Paroi

37/41



Caliso 41

Blanc	Blanc	Ivoire 1015	Beige	Caliso blanc*
Beige	Gris 7035	Gris sablé 2900	Gris alu	Caliso ivoire 1015
Gris alu	Gris 7022	Gris anth. 7016	Noir sablé	Caliso Gris Anth 7016
	Noir 9005	Vert 6005	Vert 6021	Caliso brun 8019
	Bleu 5024	Rouge 3004	Brun 8019	Caliso Chêne doré
	Teck foncé	Chêne doré		



LAME CALISO
Faible émissivité,
économie d'énergie



LAME HAUTE DENSITÉ
3 fois plus dense que la
lame ADP classique

✓ DISCRET
L.470 x H.60 x E. 6mm

✓ DESIGN
Moderne et épuré

✓ TECHNOLOGIE MONOCRISTALLIN
Haut rendement de production
d'énergie



Une autonomie optimale de 45 jours (avec ou sans soleil)

BATTERIE

✓ TECHNOLOGIE
Nimh

✓ CAPACITÉ
2200 mAh

✓ TEMPÉRATURE
D'UTILISATION
-20°C à +70°C

Zoom
sur...

UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES



INSTALLEZ L'APPLICATION SNAPPRESS SUR VOTRE SMARTPHONE ET OBTENEZ ENCORE PLUS D'INFORMATIONS EN RÉALITÉ AUGMENTÉE EN SCANNANT LES PAGES QUI CONTIENNENT LE SIGLE

 **TÉLÉCHARGEZ SnapPress**

 DISPONIBLE SUR App Store

 DISPONIBLE SUR Google Play

- 1**  Télécharger l'application SnapPress sur votre smartphone ou tablette
- 2**  «Sapez» les éléments ci-dessus avec votre application
- 3**  Découvrez les contenus exclusifs que vous propose France Fermetures

