



Mise à jour janvier 2023

Valoriser
les espaces de vie

Corrections apportées :

Correction Limites dimensionnelles programme Optima³

Mise à jour Tarif toiles 2023

Ajout store Voilage



Sommaire

Toiles Plissées

Toiles Enroulement

Bandes Verticales

Limites dimensionnelles

Bandes Verticales PVC

Toiles Transparentes

Bandes Verticales Alu

Toiles Semi Opaques

Toiles Opaques

Cliquez sur un titre souligné pour un accès direct aux toiles concernées



TOILES P LISSEES

	Tarif	Classe au feu	N° Onglet	Niveau d'Opacité	Store Vertical	Vertical Formes Spéciales	Fenêtre de Toit	Stores Intégrés	Vélum (forme standard)	Vélum (forme spéciale)	Cordon Rétractable (AU10)	Tirage Direct (AB10)	Poids	Classe Poids
PLISSE (20 mm)														
BASELINE	U	Non	3 / 4	Semi Opaque	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	160	2
ARDECHE	D	Non	7	Semi Opaque	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	70	1
CREPE TOPAR FR	U	Non	1	Semi Opaque	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	91	1
CRUSH TOPAR	D	Non	5 / 6	Semi Opaque	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	95	1
LUMINA	D	Non	2	Semi Opaque	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	125	2
STRUCTURE TEN	D	Non	7	Semi Opaque	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	112	2
TUSAH SILK	D	Non	7	Semi Opaque	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	125	2
NILUNA DIM OUT	D	Non	8	Opaque	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	157	2
DUETTE® (25 mm)														
DUETTE® FIXE ELAN	T	Non	10	Semi Opaque	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	210	3
DUETTE® FIXE UNIX DUOTONE	D	Non	9	Semi Opaque	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	160	2
DUETTE® FIXE ELAN BO	T	Non	12	Opaque	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	210	3
DUETTE® FIXE UNIX DUOTONE BO	D	Non	11	Opaque	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	250	3

Toiles Plissées

Cliquez sur le n° d'onglet pour un accès direct à la fiche technique et au nuancier

Toiles	Laize	Fixation sur parcloses		Vertical			Vertical (formes spéciales)			Cordon Rétractable (AU10)			Tirage Direct (AB10)		Fenêtre de toit			Vélum	
		Larg	Haut	Larg	Haut	S. m²	Larg	Haut	S. m²	Larg	Haut		Larg	Haut	Larg	Haut	S. m²	Larg	Haut
PLISSE (20 mm)																			
ARDECHE	2390	1 500	2 200	2 200	2 600	5	2 200	2 600	5				2 300	2 100	1 500	2 200	2,2	1 500	4 000
BASELINE	2200						2 200	2 300											
CREPE TOPAR FR	2200						Non Réalisable						2 300						
CRUSH TOPAR	2150						2 150	2 150											
LUMINA	2400						2 200	2 200											
NILUNA DIM OUT	2100						2 050	2 050											
STRUCTURE TEN	2390						2 200	2 200											
TUSAH SILK	2390						2 200	2 300											
DUETTE® (25 mm)																			
DUETTE® FIXE ELAN	2200	1 500	2 200	2 200	2 300	4	2200	2300	5	2 200	3 000	6	2 200	2 100	1 500	2 200	2,2	1 500	3 000
DUETTE® FIXE UNIX DUOTONE	2200																		2 300
DUETTE® FIXE ELAN BO	2200																		3 000
DUETTE® FIXE UNIX DUOTONE BO	2200																		2 300



CREPE TOPAR FR

Tarif U

Classement au feu : Non

Semi Opaque



5018 LATTE



5019 VOLUTTO



5020 ARPEGGIO



5021 LIVANTO



5022 DARKAN



5023 KAZAAR



5024 RISTRETTO

CARACTERISTIQUES TISSU

Composition	100% Polyester
Poids (gr/m ²)	91
Plis de	20 mm
Face arrière perlée	Oui
Face arrière plastifiée	Non
Traitement Anti Taches	Non
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)

ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort thermique
5018 LATTE	0,36	1
5019 VOLUTTO	0,38	1
5020 ARPEGGIO	0,40	1
5021 LIVANTO	0,45	1
5022 DARKAN	0,39	1
5023 KAZAAR	0,45	1
5024 RISTRETTO	0,47	1

VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES

	L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	1 500	2 200	
Vertical	2 200	2 600	3,5 m ²
Vertical (forme spéciale)	Non Réalisable		
Fenêtre de toit	1 500	2 200	2,2 m ²
Stores Intégrés	1 200	2 200	2,6 m ²
Vélum (forme standard)	1 500	4 000	
Vélum (forme spéciale)	Non réalisable		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	2 300	2 100	
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable		



LUMINA

Tarif D Classement au feu : Non Semi Opaque



5220 BLANC



5218 IVOIRE



5217 BEIGE



5216 CHAMOIS



5214 BRUN



5215 GRIS



5219 ANTHRACITE

CARACTERISTIQUES TISSU			
Composition	100% Polyester		
Poids (gr/m ²)	125		
Plis de	20 mm		
Face arrière perlée/aluminisée	Non		
Face arrière plastifiée	Non		
Traitement Anti Taches	Oui		
Entretien	Eponge humide		
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort thermique	
5214 BRUN	0.56	0	
5115 GRIS	0.47	1	
5216 CHAMOIS	0.49	1	
5217 BEIGE	0.46	1	
5218 IVOIRE	0.44	1	
5219 ANTHRACITE	0.54	0	
5220 BLANC	0.42	1	
VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES			
	L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	1 500	2 200	
Vertical	2 200	2 600	5,0 m ²
Vertical (forme spéciale)	2 200	2 600	5,0 m ²
Fenêtre de toit	1 500	2 200	2,2 m ²
Stores Intégrés	1 200	2 200	2,6 m ²
Vélum (forme standard)	1 500	4 000	
Vélum (forme spéciale)	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	2 200	2 100	
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable		



BASELINE

Tarif D Classement au feu : Non Semi Opaque



5135 NEIGE



5131 NACRE



5130 BEIGE



5123 GRIS



5124 GRIS MOYEN



5132 ANTHRACITE



5122 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU			
Composition	100% Polyester		
Poids (gr/m ²)	160		
Plis de	20 mm		
Face arrière perlée/aluminisée	Non		
Face arrière plastifiée	Non		
Traitement Anti Taches	Non		
Entretien	Eponge humide		
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort thermique	
5122 NOIR	0,55	0	
5123 GRIS	0,41	1	
5124 GRIS MOYEN	0,48	1	
5130 BEIGE	0,42	1	
5131 NACRE	0,39	1	
5132 ANTHRACITE	0,52	0	
5135 NEIGE	0,38	1	
VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES			
	L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	1 500	2 200	
Vertical	2 200	2 600	5,0 m ²
Vertical (forme spéciale)	2 200	2 600	5,0 m ²
Fenêtre de toit	1 500	2 200	2,2 m ²
Stores Intégrés	1 200	2 200	2,6 m ²
Vélum (forme standard)	1 500	4 000	
Vélum (forme spéciale)	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	2 200	2 100	
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable		

Autres coloris



BASELINE

Tarif D

Classement au feu : Non

Semi Opaque



5127 JAUNE



5165 VERT



5164 BLEU GLACIER



5134 BLEU

CARACTERISTIQUES TISSU

Composition	100% Polyester
Poids (gr/m ²)	160
Plis de	20 mm
Face arrière perlée/aluminisée	Non
Face arrière plastifiée	Non
Traitement Anti Taches	Non
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)

ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort thermique
5127 JAUNE	0,50	0
5134 BLEU	0,54	0
5164 BLEU GLACIER	0.50	0
5165 VERT	0.43	1

VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES

	L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	1 500	2 200	
Vertical	2 200	2 600	5,0 m ²
Vertical (forme spéciale)	2 200	2 600	5,0 m ²
Fenêtre de toit	1 500	2 200	2,2 m ²
Stores Intégrés	1 200	2 200	2,6 m ²
Vélum (forme standard)	1 500	4 000	
Vélum (forme spéciale)	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	2 200	2 100	
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable		

Autres
coloris





CRUSH TOPAR®

Tarif D

Classement au feu : Non

Semi Opaque



5166 BLANC



5167 IVOIRE



5177 BEIGE



5178 MASTIC



5179 TAUPE



5168 GRIS CLAIR



5170 GRIS FONCE



5171 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU

Composition	100% Polyester
Poids (gr/m ²)	95
Plis de	20 mm
Face arrière perlée	Non
Face arrière plastifiée	Non
Traitement Anti Taches	Oui
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)

ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort thermique
5166 BLANC	0.36	1
5167 IVOIRE	0.37	1
5168 GRIS CLAIR	0.41	1
5170 GRIS FONCE	0.43	1
5171 NOIR	0.45	1
5177 BEIGE	0.38	1
5178 MASTIC	0.42	1
5179 TAUPE	0.47	1

VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES

	L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	1 500	2 200	
Vertical	2 150	2 600	5,0 m ²
Vertical (forme spéciale)	2 150	2 600	5,0 m ²
Fenêtre de toit	1 500	2 200	2,2 m ²
Stores Intégrés	1 200	2 200	2,6 m ²
Vélum (forme standard)	1 500	4 000	
Vélum (forme spéciale)	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	2 150	2 100	
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable		

Autres
coloris





CRUSH TOPAR®

Tarif D

Classement au feu : Non

Semi Opaque



5176 JAUNE



5172 OCEAN



5169 ARGENT



5173 BLEU CIEL



5174 VERT



5175 VERT TENDRE



5180 ROSE



5181 ROUGE

CARACTERISTIQUES TISSU

Composition	100% Polyester
Poids (gr/m ²)	91
Plis de	20 mm
Face arrière perlée	Non
Face arrière plastifiée	Non
Traitement Anti Taches	Oui
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)

ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort thermique
5169 ARGENT	0.39	1
5172 OCEAN	0.39	1
5173 BLEU CIEL	0.39	1
5174 VERT	0.42	1
5175 VERT TENDRE	0.38	1
5176 JAUNE	0.39	1
5180 ROSE	0.41	1
5181 ROUGE	0.47	1

VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES

	L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	1 500	2 200	
Vertical	2 150	2 600	5,0 m ²
Vertical (forme spéciale)	2 150	2 600	5,0 m ²
Fenêtre de toit	1 500	2 200	2,2 m ²
Stores Intégrés	1 200	2 200	2,6 m ²
Vélum (forme standard)	1 500	4 000	
Vélum (forme spéciale)	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	2 150	2 100	
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable		

Autres
coloris





STRUCTURE TEN - TUSAH SILK - ARDECHE

Tarif D

Classement au feu : Non

Semi Opaque

Sommaire

Plissés



5226 BLANC



5224 BLEU



5225 BEIGE



5223 GREIGE



5230 GRIS CLAIR



5229 KAKI



5228 BLEU



5227 ANTHRACITE

CARACTERISTIQUES TISSU			
Composition	100% Polyester		
Poids (gr/m ²)	Structure Ten : 112 Tusah Silk : 125 Ardèche : 70		
Plis de	20 mm		
Face arrière perlée/aluminisée	Non		
Face arrière plastifiée	Non		
Traitement Anti Taches	Non		
Entretien	Eponge humide		
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort thermique	
5223 GREIGE (STRUCTURE TEN)	0.46	1	
5224 BLEU (STRUCTURE TEN)	0.43	1	
5225 BEIGE (STRUCTURE TEN)	0.44	1	
5226 BLANC (STRUCTURE TEN)	0.41	1	
5227 ANTHRACITE (TUSAH SILK)	0.51	0	
5228 BLEU (TUSAH SILK)	0.51	0	
5229 KAKI (TUSAH SILK)	0.45	1	
5230 GRIS CLAIR (TUSAH SILK)	0.42	1	
5163 TAUPE (ARDECHE)	0.43	1	
VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES			
	L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	1 500	2 200	
Vertical	2 200	2 600	5,0 m ²
Vertical (forme spéciale)	2 200	2 600	5,0 m ²
Fenêtre de toit	1 500	2 200	2,2 m ²
Stores Intégrés	1 200	2 200	2,6 m ²
Vélum (forme standard)	1 500	4 000	
Vélum (forme spéciale)	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	2 300	2 100	
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable		



5163 TAUPE



NILUNA DIM OUT

Tarif D

Classement au feu : Non

Opaque



5041 CHANTILLY



5151 BEIGE



5043 CHIMERE



5044 ANTHRACITE



5045 REGLISSE



5222 CORAIL



5221 BLEU



5150 VERT

CARACTERISTIQUES TISSU			
Composition	100% Polyester		
Poids (gr/m ²)	157		
Plis de	20 mm		
Face arrière perlée	Non		
Face arrière plastifiée	Oui		
Traitement Anti Taches	Non		
Entretien	Eponge humide		
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort thermique	
5041 CHANTILLY	0,32	2	
5043 CHIMERE	0,32	2	
5044 ANTHRACITE	0,32	2	
5045 REGLISSE	0,32	2	
5150 VERT	0,32	2	
5151 BEIGE	0,32	2	
5221 BLEU	0,32	2	
5222 CORAIL	0,32	2	
VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES			
	L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	1 500	2 200	
Vertical	2 050	2 600	5,0 m ²
Vertical (forme spéciale)	2 050	2 600	5,0 m ²
Fenêtre de toit	1 500	2 200	2,2 m ²
Stores Intégrés	1 200	2 200	2,6 m ²
Vélum (forme standard)	1 500	4 000	
Vélum (forme spéciale)	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	2 050	2 100	
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	Non Réalisable		



5204 BLANC



5202 BEIGE



5199 BRUN



5200 GRIS CLAIR



5203 ANTHRACITE



5198 BLEU



5205 VERT



5201 ORANGE

CARACTERISTIQUES TISSU

Composition	100% Polyester
Poids (gr/m ²)	160
Plis de	25 mm
Face arrière perlée	Non
Face arrière plastifiée	Non
Traitement Anti Taches	Non
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)

ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort thermique
5198 BLEU	0.44	1
5199 BRUN	0.45	1
5200 GRIS CLAIR	0.42	1
5201 ORANGE	0.42	1
5202 BEIGE	0.43	1
5203 ANTHRACITE	0.45	1
5204 BLANC	0.43	1
5205 VERT	0.44	1

VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES

	L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	1 500	2 200	
Vertical	2 200	2 300	3,5 m ²
Vertical (forme spéciale)	2 200	2 300	5,0 m ²
Fenêtre de toit	1 500	2 200	2,2 m ²
Stores Intégrés	Non Réalisable		
Vélum (forme standard)	1 500	3 000	
Vélum (forme spéciale)	Voir Tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	2 200	2 100	
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	2 200	3 000	

DUETTE® FIXE UNIX DUOTONE

Tarif D

Classement au feu : Non

Semi Opaque



DUETTE® FIXE ELAN

Tarif T

Classement au feu : Non

Semi Opaque



5197 BLANC



5194 BEIGE



5192 CHAMOIS



5190 GRIS CLAIR



5195 ANTHRACITE



5196 JAUNE



5191 BLEU



5193 VERT

CARACTERISTIQUES TISSU

Composition	100% Polyester
Poids (gr/m ²)	210
Plis de	25 mm
Face arrière perlée	Non
Face arrière plastifiée	Non
Traitement Anti Taches	Non
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)

ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort thermique
5190 GRIS CLAIR	0.40	1
5191 BLEU	0.39	1
5192 CHAMOIS	0.40	1
5193 VERT	0.38	1
5194 BEIGE	0.40	1
5195 ANTHRACITE	0.40	1
5196 JAUNE	0.40	1
5197 BLANC	0.40	1

VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES

	L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	1 500	2 200	
Vertical	2 200	2 300	5,0 m ²
Vertical (forme spéciale)	2 200	2 300	5,0 m ²
Fenêtre de toit	1 500	2 200	2,2 m ²
Stores Intégrés	Non Réalisable		
Vélum (forme standard)	1 500	3 000	
Vélum (forme spéciale)	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	2 200	2 100	
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	2 200	3 000	



DUETTE® FIXE UNIX BO

Tarif D

Classement au feu : Non

Opaque



5212 BLANC



5209 BEIGE



5206 GRIS



5213 GRIS FONCE



5211 ANTHRACITE



5207 BRONZE



5210 VERT



5208 BLEU

CARACTERISTIQUES TISSU

Composition	100% Polyester
Poids (gr/m ²)	250
Plis de	25 mm
Face arrière perlée	Non
Face arrière plastifiée	Oui
Traitement Anti Taches	Non
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)

ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort thermique
5206 GRIS	0.32	2
5207 BRONZE	0.32	2
5208 BLEU	0.32	2
5209 BEIGE	0.32	2
5210 VERT	0.32	2
5211 ANTHRACITE	0.32	2
5212 BLANC	0.32	2
5213 GRIS FONCE	0.32	2

VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES

	L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	1 500	2 200	
Vertical	2 200	2 300	3,5 m ²
Vertical (forme spéciale)	2 200	2 300	5,0 m ²
Fenêtre de toit	1 500	2 200	2,2 m ²
Stores Intégrés	Non Réalisable		
Vélum (forme standard)	1 500	3 000	
Vélum (forme spéciale)	Voir tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	2 200	2 100	
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	2 200	3 000	



DUETTE® FIXE ELAN BO

Tarif T Classement au feu : Non Opaque



5189 BLANC



5188 IVOIRE



5184 NOIR



5186 BLEU JEAN



5185 VERT



5187 CHAMOIS



5182 BLEU



5183 ROSE

CARACTERISTIQUES TISSU

Composition	100% Polyester
Poids (gr/m ²)	250
Plis de	25 mm
Face arrière perlée	Non
Face arrière plastifiée	Oui
Traitement Anti Taches	Non
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)

ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort thermique
5182 BLEU	0.34	2
5183 ROSE	0.34	2
5184 NOIR	0.34	2
5185 VERT	0.34	2
5186 BLEU JEAN	0.34	2
5187 CHAMOIS	0.34	2
5188 IVOIRE	0.34	2
5189 BLANC	0.34	2

VARIANTES POSSIBLES et LIMITES DIMENSIONNELLES

	L	H	S
Easy (Vertical, fixation/parcloses)	1 500	2 200	
Vertical	2 200	2 300	3,5 m ²
Vertical (forme spéciale)	2 200	2 300	5,0 m ²
Fenêtre de toit	1 500	2 200	2,2 m ²
Stores Intégrés	Non Réalisable		
Vélum (forme standard)	1 500	3 000	
Vélum (forme spéciale)	Voir Tarif en vigueur		
Manœuvre Tirage Direct (AB10)	2 200	2 100	
Manœuvre Cordon Rétractable (AU10)	2 200	3 000	



BANDES VERTICALES

Cliquez sur le numéro d'onglet pour un accès direct la fiche technique et au nuancier

Toiles Bandes Verticales

Toiles						Délai	Tarif	Classe au feu	N° Onglet Bandes Verticales	Toiles						Délai	Tarif	Classe au feu	N° Onglet Bandes Verticales	
Transparent	VOILAGE						D		Ici ou là	Semi Opaque	SOLTIS 99 AGIVIR COULEUR/COULEUR						T	M1	20	
	MONTEREY					(*)	K	-	14		SOLTIS TOUCH 3%						T	M1	21	
	VOILE					(*)	U	-	13		STARLET						U	M1	36	
Semi Opaque	0952 TECHNIC						D	M1	16		SUNSHADOW 3000 5%						U	M1	15	
	1150 TECHNIC						D	M1	17		SUNSHADOW 3000 CA Alu 3%						K	Euroclass C-s2,d0	30	
	BANBURY					(*)	D	-	25		SUNSHADOW 3000 RR 3%						D	M1	22	
	CARNIVAL					(*)	U	-	53		TECNO Trévira CS						D	M1	23	
	CHATSWORTH					(*)	U	-	29		TUNDRA					(*)	U	-	27	
	MINERAL					(*)	U	-	28		Opaque	07642 NOX						K	M1	33
	MONROE					(*)	K	-	32			STARLET BLO COLOR FR						D	M1	69
	RITZ					(*)	U	-	26	BANDES VERTICALES ALU 89 MM					(*)	T	-	34		
	SCREEN VISION 5%						T	M1	45	BANDES VERTICALES PVC 89 MM					(*)	Q	-	35		
	SOLTIS 99 AGIVIR COULEUR/ALU						T	M1	18 / 19											

(*) Délai 4 semaines



maître

Bandes Verticales



11233 BLANC



11234 IVOIRE



11235 BEIGE



11236 MASTIC



11237 CAFE



11238 GRIS CLAIR




11239 GRIS MOYEN



11240 GRIS TUNGSTENE



11241 ANTHRACITE



11242 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU				
Largeur des bandes (mm)	400	127	89	
	Oui	Non	Non	
Composition	100% Polyester			
Laize (mm)	400			
Poids (gr/m ²)	60			
Epaisseur (mm)	0.70			
Entretien	Lavage main à 30°			

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Non	Non	Non

SYFNOS

Tarif D Classement au feu : Non Transparent



MYKONOS

Tarif D

Classement au feu : Non

Transparent



11243 BLANC



11244 IVOIRE



11245 BEIGE



11246 MASTIC



11247 CAFE



11248 GRIS CLAIR



11249 GRIS MOYEN



11250 GRIS TUNGSTENE



11251 ANTHRACITE



11252 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU

Largeur des bandes (mm)	400 Oui	127 Non	89 Non	
Composition	100% Polyester			
Laize (mm)	400			
Poids (gr/m ²)	60			
Epaisseur (mm)	0.70			
Entretien	Lavage main à 30°			

TRANSVERSALITE

Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Non	Non	Non




VOILE

Tarif U

Classement au feu : Non

Transparent



1627 WHITE



1622 CREAM



1626 SANDSHELL



1625 SAGE



1624 MOONDUST




1623 GRAPE



1621 COBALT BLUE


CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	
	Oui	Oui	
Composition	100% Polyester		
Poids (gr/m ²)	125		
Epaisseur (mm)	0,30		
Entretien	Eponge humide		

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui




Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

VOILE Coloris White





1562 SAND



1563 SHALE



1561 MARBLE

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	
	Oui	Oui	
Composition	100% Polyester		
Poids (gr/m ²)	176		
Epaisseur (mm)	0,50		
Entretien	Eponge humide		


TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui

MONTEREY

Tarif K

Classement au feu : Non

Transparent



Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

MONTEREY Coloris Shale

[Retour](#)





SUNSHADOW 3000 N 5%

Tarif U

Classement au feu : M1

Semi Opaque



1465 BLANC



1466 BLANC/GRIS



1464 BEIGE



1467 GRIS



1469 GRIS MOYEN



1468 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	
	Oui	Oui	
Composition	25% Polyester - 75% PVC		
Laize (mm)	3 000		
Poids (gr/m ²)	420		
Epaisseur (mm)	0.55		
Coefficient d'Ouverture	5%		
Entretien	Eponge humide		
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort	TVnh
1464 BEIGE	0.36	1	11
1465 BLANC	0.36	1	12
1466 BLANC/GRIS	0.46	1	9
1467 GRIS	0.51	0	7
1468 NOIR	0.63	0	6
1469 GRIS MOYEN	0.62	0	6

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui



1438 BLANC



1439 IVOIRE




1440 GRIS



1443 GRIS MOYEN



1441 GRIS FONCE



1442 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU				
Largeur des bandes (mm)	127	89		
	Oui	Oui		
Composition	Tissu en fibre de verre sans PVC, revêtement sans halogène			
Poids (gr/m ²)	180			
Epaisseur (mm)	0,24			
Entretien	Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Classe	TVnh	
1438 BLANC	0.41	1	34	
1439 IVOIRE	0.41	1	30	
1440 GRIS	0.45	1	27	
1441 GRIS FONCE	0.50	0	18	
1442 NOIR	0.55	0	5	
1443 GRIS MOYEN	0.47	1	17	

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui

0952 TECHNIC

Tarif U

Classement au feu : M1

Semi Opaque



1426 BLANC



1427 IVOIRE



1428 GRIS



1431 GRIS MOYEN



1429 GRIS FONCE



1430 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU				
Largeur des bandes (mm)	127	89		
	Oui	Oui		
Composition		Tissu en fibre de verre sans PVC, revêtement sans halogène		
Poids (gr/m ²)		210		
Epaisseur (mm)		0,37		
Entretien		Eponge humide		
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Classe	TVnh	
1426 BLANC	0.40	1	34	
1427 IVOIRE	0.41	1	29	
1428 GRIS	0.44	1	24	
1429 GRIS FONCE	0.50	0	13	
1430 NOIR	0.55	0	3	
1431 GRIS MOYEN	0.46	1	17	

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui

1150 TECHNIC

Tarif D

Classement au feu : M1

Semi Opaque



Sommaire

Bandes Verticales

SOLTIS 99 Agivir®Couleur/Alu

Tarif T

Classement au feu : M1

Semi Opaque



51306 BLANC




550285 QUARTZ



550287 CHANVRE



550286 BEIGE SABLE



550288 ARGILE



550284 ECUME



52058 GRIS CLAIR



52059 ALU

CARACTERISTIQUES TISSU				
Largeur des bandes (mm)	127	89		
	Oui	Oui		
Composition	40 % Polyester - 60 % PVC			
Poids (gr/m ²)	290			
Epaisseur (mm)	0,32			
Coefficient d'Ouverture	3%			
Entretien	Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort	TVnh	
51306 C/A BLANC NEIGE	0.39/0.35	2	12	
52058 C/A GRIS CLAIR	0.42/0.43	1	7	
52059 C/A ALU	0.42	1	6	
550284 C/A ECUME	0.40/0.36	2	7	
550285 C/A QUARTZ	0.40/0.38	1	10	
550286 C/A BEIGE SABLE	0.42/0.43	1	7	
550287 C/A CHANVRE	0.41/0.41	1	6	
550288 C/A ARGILE	0.42/0.44	1	5	

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui

Autres coloris



Sommaire

Bandes Verticales

SOLTIS 99 Agivir®Couleur/Alu

Tarif T Classement au feu : M1 Semi Opaque



552073 GRIS MOYEN



52068 ANTHRACITE



550299 FJORD



51314 AGAMI



51312 TAHINI



51310 ARENA



51309 EAU THERMALE



51307 NASHI

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	
	Oui	Oui	
Composition		40 % Polyester - 60 % PVC	
Poids (gr/m ²)		290	
Epaisseur (mm)		0,32	
Coefficient d'Ouverture		3%	
Entretien		Eponge humide	


CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort thermique	TVnh
51307 C/A NASHI	0.40/0.36	1	12
51309 C/A EAU THERMALE	0.40/0.36	2	10
51310 C/A ARENA	0.41/0.42	1	5
51312 C/A TAHINI	0.41/0.39	1	12
51314 C/A AGAMI	0.44/0.52	1	3
52068 C/A ANTHRACITE	0.44/0.54	1	3
550299 C/A FJORD	0.41/0.42	1	7
552073 C/A GRIS MOYEN	0.43/0.49	1	4

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui

[Autres coloris](#)



50690 BLANC NEIGE




50301 ECUME



50303 QUARTZ



50265 CHANVRE



50305 ARGILE



2011 GRIS CLAIR



2047 ANTHRACITE

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	
	Oui	Oui	
Composition	40 % Polyester - 60 % PVC		
Poids (gr/m ²)	290		
Epaisseur (mm)	0,32		
Coefficient d'Ouverture	3%		
Entretien	Eponge humide		
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort	TVnh
2011 C/C GRIS CLAIR	0,43	1	8
2047 C/C ANTHRACITE	0,54	0	3
50265 C/C CHANVRE	0,42	1	10
50301 C/C ECUME	0,37	1	15
50303 C/C QUARTZ	0,38	1	15
50305 C/C ARGILE	0,45	1	6
50690 C/C BLANC NEIGE	0.35	1	18

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui

SOLTIS 99 Agivir® Couleur/Couleur

Tarif T

Classement au feu : M1

Semi Opaque



SOLTIS TOUCH 3%

Tarif T

Classement au feu : M1

Semi Opaque



50982 JASMIN



50937 CARRARE



50946 SILEX



50957 FICELLE



50942 CURCUMA



50960 BISCUIT



50951 ACAJOU



50944 COBALT

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	
	Oui	Non	
Composition	20% Polyester - 72% PVC - 8% Acrylique		
Poids (gr/m ²)	455		
Epaisseur (mm)	0,75		
Coefficient d'ouverture	3%		
Entretien	Eponge humide		
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort	TVnh
50937 CARRARE	0,39	1	7
50940 FUSAIN	0,54	0	4
50942 CURCUMA	0.47	1	4
50943 ELEPHANT	0.49	1	3
50944 COBALT	0,53	0	4
50946 SILEX	0.42	1	6
50951 ACAJOU	0,53	0	3
50957 FICELLE	0,45	1	5
50960 BISCUIT	0.48	1	4
50982 JASMIN	0.33	2	12

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui




50943 ELEPHANT



50940 FUSAIN



1474 BLANC



1475 BLANC/BEIGE



1476 BLANC/GRIS



1477 NOIR/BRUN



1479 NOIR/GRIS



1478 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	
	Oui	Oui	
Composition	25% Polyester - 75% PVC		
Poids (gr/m ²)	425		
Epaisseur (mm)	0.57		
Coefficient d'ouverture	3%		
Entretien	Eponge humide		
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort	TVnh
1474 BLANC	0.35	1	28
1475 BLANC/BEIGE	0.39	1	9
1476 BLANC/GRIS	0.43	1	9
1477 NOIR/BRUN	0.58	0	5
1478 NOIR	0.62	0	4
1479 NOIR/GRIS	0.61	0	5

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui

SUNSHADOW 3000 RR 3%

Tarif D Classement au feu : M1 Semi Opaque



TECNO (Trevira CS®)

Tarif D Classement au feu : M1 Semi Opaque



1456 BLANC



1462 CHAMPAGNE



1458 SABLE



1463 SILVER



1459 GRIS



1457 MARRON



1461 BLEU MARINE



1460 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	
	Oui	Oui	
Composition	100% Polyester Trevira CS®		
Poids (gr/m ²)	250		
Epaisseur (mm)	0,49		
Coefficient d'Ouverture	2%		
Entretien	Eponge humide		
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort	TVnh
1456 BLANC	0.37	1	39
1457 MARRON	0.42	1	9
1458 SABLE	0.39	1	21
1459 GRIS	0.43	1	7
1460 NOIR	0.45	1	1
1461 BLEU MARINE	0.44	1	3
1462 ECRU	0.37	1	37
1463 SILVER	0.38	1	25

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui

Point fort :

Composés de fibres et de fils munis d'une « sécurité intégrée », les tissus Trevira CS retardateurs de feu répondent aux normes internationales strictes relatives à la sécurité-incendie.



HAMPTON

Tarif K Classement au feu : Non Semi Opaque



1537 PICKET FENCE



1536 BOAT HOUSE



1535 BEACH COVE




1539 SILVER SAND



1538 SEA BREEZE

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	
	Oui	Oui	
Composition	100% Polyester		
Poids (gr/m ²)	240		
Epaisseur (mm)	0,72		
Entretien	Eponge humide		

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui



Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

[Retour](#)

HAMPTON Coloris Beach Cove





BANBURY

Tarif D Classement au feu : Non Semi Opaque



1493 WHITE



1492 PARCHMENT




1491 OATMETAL



1490 CHARCOAL

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	
	Oui	Oui	
Composition	2 200		
Poids (gr/m ²)	290		
Epaisseur (mm)	0.60		
Entretien	Eponge humide		

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui

 Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

← Retour

BANBURY Coloris Oat Metal



BANBURY Coloris Parchment





1580 COTTON



1581 IVORY



1579 BIRCH



1582 JASMINE

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	
	Oui	Oui	
Composition	2 050		
Poids (gr/m ²)	190		
Epaisseur (mm)	0.43		
Entretien	Eponge humide		


TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui

RITZ

Tarif U

Classement au feu : Non

Semi Opaque



Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

[Retour](#)

RITZ Coloris Cotton




RITZ Coloris Jasmine





TUNDRA

Tarif U Classement au feu : Non Semi Opaque



1618 FROST



1617 CALICO




1616 BAMBOO



1619 GREY MARL

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	
	Oui	Oui	
Composition	100% Polyester		
Poids (gr/m ²)	250		
Epaisseur (mm)	0.56		
Entretien	Aspirateur		

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui



Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

TUNDRA Coloris Frost





MINERAL

Tarif U

Classement au feu : Non

Semi Opaque



1552 PALE GOLD



1550 ANTIQUE GOLD



1554 ROSE GOLD



1551 COPPER



1555 SILVER




1556 VERDIGRIS



1553 PEWTER

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	
	Oui	Oui	
Composition	100% Polyester		
Poids (gr/m ²)	235		
Epaisseur (mm)	0,38		
Entretien	Eponge humide		

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui



Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

[Retour](#)

MINERAL Coloris Rose Gold





1515 WHITE



1513 GREY



1514 NAVY

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	
	Oui	Oui	
Composition	100% Polyester		
Poids (gr/m ²)	190		
Epaisseur (mm)	0,32		
Entretien	Eponge humide		


TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Non Réalisable

CHATSWORTH

Tarif U

Classement au feu : Non

Semi Opaque



[Retour](#)

CHATWORTH Coloris Grey





1472 NOIR



1470 WHITE



1473 GRIS CLAIR



1471 NOIR/GRIS

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	
	Oui	Oui	
Composition	35% Polyester - 65% PVC		
Poids (gr/m ²)	320		
Epaisseur (mm)	0,45		
Coefficient d'Ouverture	3%		
Entretien	Eponge humide		
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort	TVnh
1470 BLANC	0.33	2	4
1471 NOIR/GRIS	0.33	2	5
1472 NOIR	0.33	2	4
1473 GRIS CLAIR	0.34	2	5

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui

SUNSHADOW 3000 CA ALU

Tarif K

Classement au feu :


Semi Opaque

Euroclass C-s2.do



OSLO

Tarif K Classement au feu : Non Semi Opaque



1574 SILVER



1569 BIRCH



1573 MAPLE



1572 JASPER



1571 HAZEL



1570 GRAPHITE

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	
	Oui	Oui	
Composition	100% Polyester		
Poids (gr/m ²)	260		
Epaisseur (mm)	0,45		
Entretien	Eponge humide		

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui



Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

[Retour](#)

OSLO Coloris Silver





Sommaire

Bandes Verticales

MONROE

Tarif K

Classement au feu : Non

Semi Opaque



1557 ICE



1560 OPAL



1558 MINERAL



1559 ONYX

CARACTERISTIQUES TISSU			
Largeur des bandes (mm)	127	89	
	Oui	Oui	
Composition	100% Polyester		
Poids (gr/m ²)	213		
Epaisseur (mm)	0,44		
Entretien	Eponge humide		

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui



Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

[Retour](#)

MONROE Coloris Mineral





1432 BLANC



1433 IVOIRE




1434 GRIS



1437 GRIS MOYEN



1435 GRIS FONCE



1436 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU				
Largeur des bandes (mm)	127	89		
	Oui	Oui		
Composition	Tissu en fibre de verre sans PVC, enduit acrylique + floc blanc			
Poids (gr/m ²)	500			
Epaisseur (mm)	0,49			
Coefficient d'Ouverture	0%			
Entretien	Eponge humide			
CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort thermique	TVnh	
1432 BLANC	0.33	2	0	
1433 IVOIRE	0.33	2	0	
1434 GRIS	0.33	2	0	
1435 GRIS FONCE	0.33	2	0	
1436 NOIR	0.33	2	0	
1437 GRIS MOYEN	0.33	2	0	

TRANSVERSALITE		
Rouleau	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Oui	Oui

07642 NOX

Tarif K

Classement au feu : M1

Opaque



STARLET BLO COLOR

Tarif D Classement au feu : M1 Opaque



1100 BLANC



1101 IVOIRE



1415 BEIGE



1102 MASTIC



1103 GRIS



1416 GRIS ALU



1104 ANTHRACITE



1105 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	3 050
Poids (gr/m ²)	Blanc : 400/Autres : 360
Epaisseur (mm)	0,49
Coefficient d'Ouverture	0%
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(j)	Confort Thermique	TVnh
1100 BLANC	0,34	2	0
1101 IVOIRE	0,33	2	0
1102 MASTIC	0,46	1	0
1103 GRIS	0,44	1	0
1104 ANTHRACITE	0,60	0	0
1105 NOIR	0,66	0	0
1415 BEIGE	0,51	0	0
1416 GRIS ALU	0,51	0	0

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui



Crédit Photo : Mermet S.A.S

SCREEN VISION 5%

Tarif T Classement au feu : M1 Semi Opaque




0202 BLANC



0220 BLANC LIN



0207 BLANC PERLE



0102 GRIS BLANC



3001 CHARCOAL GRIS



3030 CHARCOAL

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	36 % Fibre de Verre - 64% PVC
Laize (mm)	2 500
Poids (gr/m ²)	375
Epaisseur (mm)	0,44
Coefficient d'Ouverture	5%
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
ISO 52022-1, Vitrage C		Gtot(i)	Confort Thermique	TVnh
	0102 GRIS BLANC	0,46	1	10
	0202 BLANC	0,35	1	24
	0207 BLANC P.	0,40	1	18
	0220 BLANC LIN	0,38	1	22
	3001 CHARCOAL GRIS	0.56	0	7
	3030 CHARCOAL	0,54	0	7

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui



NUANCIER BANDES VERTICALES ALU 89 mm

Tarif T

Classement au feu : Non

Opaque

NUANCIER BANDES VERTICALES ALU 89 mm

T 2807 Blanc



T 4011 Ivoire



T 2534 Gris



T 4016
Aluminium



Perforé
T 4021 Blanc
T 4438 Ivoire
T 4437 Gris
T 4024 Aluminium





NUANCIER BANDES VERTICALES PVC 89 mm

Q 2402 Blanc



Q 2559 Beige



Q 2912 Gris



Translucide

Q 2883 Blanc

Q 2904 Beige

Q 2905 Gris




Perforé

Q 2921 Blanc

Q 2562 Beige

Q 2877 Gris



NUANCIER BANDES VERTICALES PVC 89 mm

Tarif Q

Classement au feu : Non

Opaque

	Limites Dimensionnelles 2023 Stores Enroulement					OPTIMA ³ S				OPTIMA ³ M						OPTIMA ³ L											
						Tirage Direct (Surf Max 4,5 m ²)		Chainette / Electrique 24V		Chainette /Treuil		Moteur Bliss (Surf Max : 8,4 m ²) /24V		Moteur 230V		Chainette /Treuil		Moteur Bliss (Surf Max : 13 m ²) / 24V		Moteur 230V Somfy Sonesse 40 Gaposa 40		Moteur 230V Somfy Sonesse 50 Gaposa 50					
	DESIGNATION CASCADES	Tarif Toiles 2022	Tarif Toiles 2023	Laize tissu	Possibilité Raccord soudé	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Hauteur maxi				
Transparent	MONTEREY	D	K	2800		1 800		1800	2500	2800	3000	2400	3000	2800	3000	2800		2800		2800		2800					
	NIGHT&DAY	U		2500																							
	NIGHT&DAY BLOCK	D		2800						2200	2200	2200	2200	2200	2200												
	VOILE	U		2000																							
Semi Opaque	0952 TECHNIC	U		2350		1 800	2000	1800	2500	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350				
	1150 TECHNIC	D		2050						2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	AZTEC / BAMBOO / CAMELIA	D		2100						2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	BANBURY	D		2150						2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
	BIRDSONG / TUNDRA	D / D	K / U	2000						2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	CARNIVAL / OLIVE / OPHELIA	U / D / D		2050						2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	CHATSWORTH	D	U	2000						2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	COPPICE / MINERAL	D / D	D / U	2000						2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	FERN	D		2050						2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	HAMPTON	D	K	2800						2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
	HERONS / POLYGON / WILLOW	T	K	2000						2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	LAUREL / SHOAL	D	D	2100						2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	MONROE	T	K	2050						2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	OSLO	T	K	3000						2800	2400	2800	3000	2800	2400	2800	3000	2800	3000	2400	3000	2400	3000	2400	3000	2400	3000
	RITZ	D	U	2050						2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	SCREEN VISION 5%	D	T	2500	(*)					2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)
	SOLTIS 88	D		2670	(*)					2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)
	SOLTIS 99 AGIVIR C/A et C/C	D	T	1770	(*)					2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)
	SOLTIS TOUCH 3%	D	T	2700	(*)					2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)
	STARLET	U		2400						2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	SUNSHADOW 3000 5%	U		3000						2800	2400	2800	3000	2800	2400	2800	3000	2800	2400	3000	2800	2400	3000	2800	2400	3000	2800
	SUNSHADOW 3000 CA Alu 3%	T	K	2450						2450	2400	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450
	SUNSHADOW 3000 RR 3%	D		3000						2800	2400	2800	3000	2800	2400	2800	3000	2800	2400	3000	2800	2400	3000	2800	2400	3000	2800
	SWEDISH BIRCH / SWEET PEA	D		2050						2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	TECNO Trévira CS	D		2400						2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	TERRAZZO	D	U	2100						2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	07642 NOX	T	K	2350						2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350
	AZALEA / BOLEYN	D		2100						2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
CARNIVAL BO	D		2050		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050					
COLLINA	T	K	2050		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050					
COTTON FLOWER / FLORES	D	D	2050		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050					
DINOSAURS / PLANETARIUM	T	K	2100		2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100					
FLORENCE / MERMAIDS	D / T	D / D	2100		2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100					
KARELLIS	D	T	3000		2800	2400	2800	3000	2800	2400	2800	3000	2800	2400	3000	2800	2400	3000	2800	2400	3000	2800					
MAGNOLIA / PEACOCK	T / D	K / D	2050		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050					
MARBLE	T	K	1750		1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750					
NIGHT NIGHT / NIGHT SAFARI	T	K	2050		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050					
SHILOH / UNICORN / WILD THING	D / T / T	D / D / D	2100		2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100					
SOLTIS B99	T	K	1700	(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)	2800(*)					
STARLET BLO COLOR FR	D		2400		2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400					

(*) Lorsque la largeur du store est supérieure à la laize du tissu, Les toiles confectionnées pourront comporter jusqu'à 2 raccords de laize horizontaux

Cliquez sur un niveau d'opacité pour un accès direct aux toiles.



TOILES TRANSPARENTES

Toiles Transparentes


Toiles	Délai	Tarif	Classe au feu	N° Onglet Enroulement	N° Onglet Bandes Verticales	N° Onglet Panneau Japonais	N° Onglet Bateau
MONTEREY	(*)	K	-	52	14	52	52
NIGHT&DAY		U	-	49	-	-	-
NIGHT&DAY BLOCK		D	-	50	-	-	-
VOILE	(*)	U	-	51	13	51	51

(*) Délai 4 semaines



NIGHT&DAY

Tarif U **Classement au feu : Non** **Transparent**



1302 BLANC




1303 BEIGE



1300 TAUPE

CARACTERISTIQUES TISSU						
Composition	100% Polyester					
Laize (mm)	2 500					
Poids (gr/m ²)	131					
Epaisseur (mm)	0,31					
Entretien	Eponge humide					
LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	Non Réalisable					
CH						
MA	Non Réalisable		2 200	2 200	Non Réalisable	
ME						

TRANSVERSALITE	
Rouleau (avec option Night&Day)	
Oui	



1301 NOIR



NIGHT&DAY BLOCK


Tarif D Classement au feu : Non Transparent



1341 BLANC



1343 GRIS



1343 NOIR


CARACTERISTIQUES TISSU						
Composition	100% Polyester					
Laize (mm)	2 800					
Poids (gr/m ²)	100					
Epaisseur (mm)	0,30					
Entretien	Eponge humide					
LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH : Chainette, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	Non Réalisable					
CH						
MA	Non réalisable		2 200	2 200	Non Réalisable	
ME						

TRANSVERSALITE	
Rouleau (avec option Night&Day)	
Oui	



VOILE

Tarif U Classement au feu : Non Transparent



1627 WHITE



1622 CREAM



1626 SANDSHELL



1625 SAGE



1624 MOONDUST



1623 GRAPE



1621 COBALT BLUE

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	2 000
Poids (gr/m ²)	125
Epaisseur (mm)	0,30
Entretien	Eponge humide


LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord

T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 000	3 000	2 000	4 000
MA						
ME						

Store Bateau	Vertical		Velum	
	1970	4000	2000	7000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui



Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

← Retour

VOILE Coloris White





MONTEREY

Tarif K

Classement au feu : Non


Transparent



1562 SAND



1561 MARBLE



1563 SHALE

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	2 800
Poids (gr/m ²)	176
Epaisseur (mm)	0,50
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord

T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 800	3 000	2 800	4 000
MA			2 400			
ME			2 800			

Store Bateau	Vertical		Velum	
	2700	4000	2500	7000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui

Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

MONTEREY Coloris Shale





TOILES SEMI OPAQUES

Toiles Semi Opaques

Toiles	Délai	Tarif	Classe au feu	N° Onglet Enroulement	N° Onglet Bandes Verticales	N° Onglet Panneau Japonais	N° Onglet Bateau
0952 TECHNIC		U	M1	38	16	38	38
1150 TECHNIC		D	M1	39	17	39	39
AZTEC / SHOAL	(*)	D	-	63	-	63	-
BAMBOO / BIRDSONG / COTTON FLOWER	(*)	D/K/D	-	61	-	61	-
BANBURY	(*)	D	-	55	25	55	55
CAMELLIA / FERN / LAUREL / PEACOCK	(*)	D	-	60	-	60	-
CARNIVAL	(*)	U	-	53	53	53	53
CHATSWORTH	(*)	U	-	62	29	62	-
COPPICE	(*)	D	-	58	-	58	-
FLORES / OLIVE / OPHELIA / SWEDISH BIRCH / SWEET PEA	(*)	D	-	59	-	59	-
HAMPTON	(*)	K	-	54	24	54	54
MINERAL	(*)	U	-	58	28	58	58
MONROE	(*)	K	-	65	32	65	65
OSLO	(*)	K	-	64	31	64	64
RITZ	(*)	U	-	55	26	55	55
SCREEN VISION 5%		T	M1	45	45	45	45
SOLTIS 88		D	M1	47	-	47	47
SOLTIS 99 AGIVIR COULEUR/ALU		T	M1	40/41	18/19	40/41	40/41
SOLTIS 99 AGIVIR COULEUR/COULEUR		T	M1	42	20	42	42
SOLTIS TOUCH 3%		T	M1	43	21	43	43
STARLET		U	M1	36	36	36	36
SUNSHADOW 3000 5%		U	M1	37	15	37	37
SUNSHADOW 3000 CA Alu 3%		K	Euroclass C-s2,d0	48	30	48	48
SUNSHADOW 3000 RR 3%		D	M1	44	22	44	44
TECNO Trévira CS		D	M1	46	23	46	46
TERRAZZO	(*)	U	-	56	-	56	-
TUNDRA	(*)	U	-	57	27	57	57

Cliquez sur un numéro d'onglet pour un accès direct sur la fiche technique et au nuancier

(*) Délai 4 semaines



STARLET

Tarif U

Classement au feu : M1

Semi Opaque



1449 BLANC



1453 CREME



1450 SABLE



1455 MARRON



1451 GRIS CLAIR



1454 GRIS FONCE



1452 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% PVC Recyclé
Laize (mm)	3 100
Poids (gr/m ²)	215
Epaisseur (mm)	0.35
Coefficient d'Ouverture	2%
Entretien	Eponge humide


CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort Thermique	TVnh
1449 BLANC	0.33	2	15
1450 SABLE	0.36	1	8
1451 GRIS CLAIR	0.40	1	4
1452 NOIR	0.52	0	0
1453 CREME	0.33	2	14
1454 GRIS FONCE	0.48	1	0
1455 MARRON	0.48	1	0

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH /T: Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H

T.D	1 800	2 200	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 400	3 000	2 400	4000
MA						
ME 24V						
ME 230V						

	Vertical		Velum	
Store Bateau	2370	4000	2400	7000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui





STARLET

Tarif U

Classement au feu : M1

Semi Opaque



1446 ROUGE



1445 ORANGE



1444 JAUNE



1447 BLEU



1448 ANIS

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% PVC Recyclé
Laize (mm)	3 100
Poids (gr/m ²)	215
Epaisseur (mm)	0.35
Coefficient d'Ouverture	2%
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort Thermique	TVnh
1444 JAUNE	0.37	1	13
1445 ORANGE	0.38	1	6
1446 ROUGE	0.40	1	2
1447 BLEU	0.43	1	0
1448 ANIS	0.37	1	8

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord

T.D : Tirage Direct, CH /T: Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 200	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 400	3 000	2 400	4 000
MA						
ME 24V						
ME 230V						
		Vertical		Velum		
Store Bateau		2370	4000	2400	7000	

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui

[Autres coloris](#)



SUNSHADOW 3000 N 5%

Tarif U

Classement au feu : M1

Semi Opaque



1465 BLANC



1466 BLANC/GRIS



1464 BEIGE



1467 GRIS



1469 GRIS MOYEN



1468 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	25% Polyester - 75% PVC
Laize (mm)	3 000
Poids (gr/m ²)	420
Epaisseur (mm)	0.55
Coefficient d'Ouverture	5%
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(j)	Confort Thermique	TVnh
1464 BEIGE	0.36	1	11
1465 BLANC	0.36	1	12
1466 BLANC/GRIS	0.46	1	9
1467 GRIS	0.51	0	7
1468 NOIR	0.63	0	6
1469 GRIS MOYEN	0.62	0	6

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord

T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	Non Réalisable					
CH/T	1 800	2 500	2 800	3 000	3 000	4000
MA			2 400			
ME 24V			2 800			
ME 230V						

	Vertical		Velum	
Store Bateau	2700	4000	2500	7000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui

Point fort : Une toile screen avec structure tissage natté



0952 TECHNIC

Tarif U **Classement au feu : M1** **Semi Opaque**



1438 BLANC




1439 IVOIRE



1440 GRIS



1443 GRIS MOYEN



1441 GRIS FONCE



1442 NOIR

Points forts :

Tissu en fibre de verre sans PVC, revêtement sans halogène
 Écologiquement pur et non nocif pour la santé.
 Excellentes propriétés acoustiques

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	Tissu en fibre de verre sans PVC, revêtement sans halogène
Laize (mm)	2 350
Poids (gr/m ²)	180
Epaisseur (mm)	0.24
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort Thermique	TVnh
1438 BLANC	0.41	1	34
1439 IVOIRE	0.41	1	30
1440 GRIS	0.45	1	27
1441 GRIS FONCE	0.50	0	18
1442 NOIR	0.55	0	5
1443 GRIS MOYEN	0.47	1	17

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord

T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 200	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 350	3 000	2 350	4000
MA						
ME 24V						
ME 230V						
			Vertical		Velum	
Store Bateau		2320	4000	2350	7000	

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui



1150 TECHNIC

Tarif D **Classement au feu :** **Semi Opaque**



1426 BLANC



1427 IVOIRE



1428 GRIS



1431 GRIS MOYEN



1429 GRIS FONCE



1430 NOIR

Points forts :

Tissu en fibre de verre sans PVC, revêtement sans halogène
 Écologiquement pur et non nocif pour la santé.
 Excellentes propriétés acoustiques

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	Tissu en fibre de verre sans PVC, revêtement sans halogène
Laize (mm)	2 050
Poids (gr/m ²)	210
Epaisseur (mm)	0.37
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort Thermique	TV
1426 BLANC	0.40	1	34
1427 IVOIRE	0.41	1	29
1428 GRIS	0.44	1	24
1429 GRIS FONCE	0.50	0	13
1430 NOIR	0.55	0	3
1431 GRIS MOYEN	0.46	1	17

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord

T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 200	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 050	3 000	2 050	4000
MA						
ME 24V						
ME 230V						

	Vertical		Velum	
Store Bateau	2020	4000	2050	7000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui



SOLTIS 99 Agivir® Couleur/Alu

Tarif T Classement au feu : M1 Semi Opaque



51306 BLANC



550285 QUARTZ



550287 CHANVRE



550286 BEIGE SABLE



550288 ARGILE



550284 ECUME



52058 GRIS CLAIR



52059 ALU

Autres coloris

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	40 % Polyester - 60 % PVC
Laize (mm)	1 770
Poids (gr/m ²)	290
Epaisseur (mm)	0,32
Coefficient d'Ouverture	3%
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort	TVnh
51306 C/A BLANC NEIGE	0.39/0.35	2	12
52058 C/A GRIS CLAIR	0.42/0.43	1	7
52059 C/A ALU	0.42	1	6
550284 C/A ECUME	0.40/0.36	2	7
550285 C/A QUARTZ	0.40/0.38	1	10
550286 C/A BEIGE SABLE	0.42/0.43	1	7
550287 C/A CHANVRE	0.41/0.41	1	6
550288 C/A ARGILE	0.42/0.44	1	5

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord
 T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 770	2 200	Non Réalisable			
CH/T		2 500	1 770	3 000	1 770	4000
MA						
ME 24V						
ME 230V						
		Vertical		Velum		
Store Bateau		1 740	4 000	2 500	7 000	

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui



SOLTIS 99 Agivir® Couleur/Alu

Tarif T Classement au feu : M1 Semi Opaque



552073 GRIS MOYEN



52068 ANTHRACITE



550299 FJORD



51314 AGAMI



51312 TAHINI



51310 ARENA



51309 EAU THERMALE



51307 NASHI

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	40 % Polyester - 60 % PVC
Laize (mm)	1 770
Poids (gr/m ²)	290
Epaisseur (mm)	0,32
Coefficient d'Ouverture	3%
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort Thermique	TVnh	
51307 C/A NASHI	0.40/0.36	1	12	
51309 C/A EAU THERMALE	0.40/0.36	2	10	
51310 C/A ARENA	0.41/0.42	1	5	
51312 C/A TAHINI	0.41/0.39	1	12	
51314 C/A AGAMI	0.44/0.52	1	3	
550299 C/A FJORD	0.41/0.42	1	7	

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord

T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 770	2 200	Non Réalisable			
CH/T		2 500	1 770	3 000	1 770	4000
MA						
ME 24V						
ME 230V						
			Vertical		Velum	
Store Bateau		1 740	4 000	2 500	7 000	


TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui

Point fort :

Traitement antiviral et antibactérien grâce au traitement Agivir®



50690 BLANC NEIGE



50301 ECUME




50303 QUARTZ



50265 CHANVRE



50305 ARGILE



2011 GRIS CLAIR



2047 ANTHRACITE

SOLTIS 99 Agivir® Couleur/Couleur

Tarif T

Classement au feu : M1

Semi Opaque

CARACTERISTIQUES TISSU

Composition	40 % Polyester - 60 % PVC
Laize (mm)	1 770
Poids (gr/m ²)	290
Epaisseur (mm)	0,32
Coefficient d'Ouverture	3%
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)

ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort Thermique	TVnh
2011 C/C GRIS CLAIR	0,43	1	8
2047 C/C ANTHRACITE	0,54	0	3
50265 C/C CHANVRE	0,42	1	10
50301 C/C ECUME	0,37	1	15
50303 C/C QUARTZ	0,38	1	15
50305 C/C ARGILE	0,45	1	6
50690 C/C BLANC NEIGE	0,35	1	18

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord

T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 770	2 200	Non Réalisable			
CH/T		2 500	1 770	3 000	1 770	4000
MA						
ME 24V						
ME 230V						
			Vertical		Velum	
Store Bateau			1 740	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE

Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui

Point fort :

Traitement antiviral et antibactérien grâce au traitement Agivir®



SOLTIS TOUCH 3%

Tarif T

Classement au feu : M1

Semi Opaque



50982 JASMIN



50937 CARRARE



50946 SILEX



50957 FICELLE



50942 CURCUMA



50960 BISCUIT



50951 ACAJOU



50944 COBALT

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition :	20% Polyester - 72% PVC - 8% Acrylique
Laize (mm)	2 700
Poids (gr/m ²)	455
Epaisseur (mm)	0,75
Coefficient d'Ouverture	3 %
Entretien	Eponge humide


CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort Ther-mique	TVnh
50937 CARRARE	0,39	1	7
50940 FUSAIN	0,54	0	4
50942 CURCUMA	0.47	1	4
50943 ELEPHANT	0.49	1	3
50944 COBALT	0,53	0	4
50946 SILEX	0.42	1	6
50951 ACAJOU	0,53	0	3
50957 FICELLE	0,45	1	5
50960 BISCUIT	0.48	1	4
50982 JASMIN	0.33	2	12

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	Non Réalisable					
CH	1 800	2 500	2 700	3 000	2 700	4 000
MA						
ME						
			Vertical		Velum	
Store Bateau			2 670	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127 mm	Oui	Oui



1474 BLANC



1475 BLANC/BEIGE



1476 BLANC/GRIS



1477 NOIR/BRUN



1479 NOIR/GRIS



1478 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	25% Polyester - 75% PVC
Laize (mm)	3 000
Poids (gr/m ²)	425
Epaisseur (mm)	0.57
Coefficient d'Ouverture	3%
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort Thermique	TVnh
1474 BLANC	0.35	1	28
1475 BLANC/BEIGE	0.39	1	9
1476 BLANC/GRIS	0.43	1	9
1477 NOIR/BRUN	0.58	0	5
1478 NOIR	0.62	0	4
1479 NOIR/GRIS	0.61	0	5

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	Non Réalisable					
CH/T	1 800	2 500	2 800	3 000	3 000	4000
MA			2 400			
ME 24V			2 400			
ME 230V			2 800			
	Vertical			Velum		
Store Bateau	2700		4000		2500	7000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui

Point fort : Une toile screen avec structure tissage natté



Window Treatment NZ - Mermet S.A.

SCREEN VISION 5%

Tarif T

Classement au feu : M1

Semi Opaque




0202 BLANC



0220 BLANC LIN



0207 BLANC PERLE



0102 GRIS BLANC



3001 CHARCOAL GRIS



3030 CHARCOAL

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	36 % Fibre de Verre - 64% PVC
Laize (mm)	2 500
Poids (gr/m ²)	375
Epaisseur (mm)	0,44
Coefficient d'Ouverture	5%
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort Thermique	TVnh	
0102 GRIS BLANC	0,46	1	10	
0202 BLANC	0,35	1	24	
0207 BLANC P.	0,40	1	18	
0220 BLANC LIN	0,38	1	22	
3001 CHARCOAL GRIS	0,56	0	7	
3030 CHARCOAL	0,54	0	7	

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 200	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 500	3 000	2 500	4000
MA			2 400			
ME 24V			2 500			
ME 230V						
			Vertical		Velum	
Store Bateau			2 370	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui




TECNO (Trevira CS®)

Tarif D Classement au feu : M1 Semi Opaque



1456 BLANC



1462 CHAMPAGNE



1458 SABLE



1463 SILVER




1459 GRIS



1457 MARRON



1461 BLEU MARINE



1460 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester Trevira CS®
Laize (mm)	2 400
Poids (gr/m ²)	250
Epaisseur (mm)	0.49
Coefficient d'Ouverture	2%
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort Thermique	TVnh
1456 BLANC	0.37	1	39
1457 MARRON	0.42	1	9
1458 SABLE	0.39	1	21
1459 GRIS	0.43	1	7
1460 NOIR	0.45	1	1
1461 BLEU MARINE	0.44	1	3
1462 ECRU	0.37	1	37
1463 SILVER	0.38	1	25

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord

T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 200	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 400	3 000	2 400	4000
MA						
ME 24V						
ME 230V						

	Vertical		Velum	
Store Bateau	2370	4000	2400	7000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui

Point fort : Munis d'une « sécurité intégrée », les tissus Trevira CS, répondent aux normes internationales les plus stricte relatives à la sécurité-incendie.




SOLTIS 88



50690 BLANC NEIGE




2175 CHAMPAGNE




2135 BEIGE SABLE



2171 GALET




2048 ALU/ALU



2043 BRONZE



2047 ANTHRACITE



51176 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	70% PVC - 30% Polyester
Laize (mm)	2 670
Poids (gr/m ²)	360
Epaisseur (mm)	0,45
Coefficient d'Ouverture	8%
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort Thermique	TVnh	
2043 BRONZE	0,53	0	8	
2047 ANTHRACITE	0,54	0	9	
2048 ALU / ALU	0,43	1	12	
2135 BEIGE SABLE	0,43	1	11	
2171 GALET	0,45	1	11	
2175 CHAMPAGNE	0,37	1	21	
50690 BLANC NEIGE	0,35	1	19	
51176 NOIR	0,55	0	9	

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord
 T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 200	Non Réalisable			
CH/T		2 670	3 000	2 670	4000	
MA		2 500				2 400
ME 24V						2 670
ME 230V						2 670
			Vertical		Velum	
Store Bateau		2 640	4 000	2 500	7 000	

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Oui	Oui



SUNSHADOW 3000 CA ALU

Tarif K Classement au feu : Semi Opaque
Euroclass C-s2,d0




1472 NOIR



1470 WHITE



1473 GRIS CLAIR



1471 NOIR/GRIS

Point fort :

Une toile légère de 320 g/m² avec couche alu côté fenêtre.
La toile parfaite au niveau des performances avec des valeurs de réflexion de 72 à 74% !

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	35% Polyester - 65% PVC
Laize (mm)	2 450
Poids (gr/m ²)	320
Epaisseur (mm)	0.45
Coefficient d'Ouverture	3%
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort Thermique	TVnh
1470 BLANC	0.33	2	4
1471 NOIR/GRIS	0.33	2	5
1472 NOIR	0.33	2	4
1473 GRIS CLAIR	0.34	2	5

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord

T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME :

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 200	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 450	3 000	2 450	4000
MA			2 400			
ME 24V			2 450			
ME 230V						
			Vertical		Velum	
Store Bateau			2420	4000	2450	7000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui




CARNIVAL

Tarif U

Classement au Feu : Non

Semi Opaque




1502 CHINA WHITE




1503 CREAM




1501 AMBER



1504 ECRU



1509 PAPAYA



1512 SUNSET




1507 LUNA




1511 SHADOW



1505 KIWI



1510 RAVEN



1508 NAVY




1506 LILY


CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	2 050
Poids (gr/m ²)	255
Epaisseur (mm)	0.35
Entretien	Aspirateur

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 050	3 000	2 050	4 000
MA						
ME						

Store Bateau	Vertical		Velum	
	2020	4000	2050	7000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui


 Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance




CARNIVAL Coloris Amber





HAMPTON


Tarif K Classement au Feu : Non Semi Opaque




1537 PICKET FENCE




1536 BOAT HOUSE



1535 BEACH COVE



1539 SILVER SAND




1538 SEA BREEZE

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	2 800
Poids (gr/m ²)	240
Epaisseur (mm)	0,72
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 400	3 000	2 400	4 000
MA						
ME						

Store Bateau	Vertical		Velum	
		2700	4000	2500

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui



Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

[Retour](#)

HAMPTON Coloris Beach Cove





BANBURY - RITZ

Tarif D/U

Classement au Feu : Non

Semi Opaque



1493 WHITE



1492 PARCHMENT



1491 OATMETAL



1490 CHARCOAL



1618 FROST



1617 CALICO



1616 BAMBOO



1619 GREY MARL

CARACTERISTIQUES TISSU

Composition	100% Polyester
Laize (mm)	Banbury : 2 150 Ritz : 2 050
Poids (gr/m ²)	Banbury : 290 Ritz : 190
Epaisseur (mm)	Banbury : 0.60 Ritz : 0.43
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord


T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 050	3 000	2 050	4 000
MA						
ME						

Store Bateau	Vertical		Velum	
	2020	4000	2050	7000

TRANSVERSALITE

Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui



Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

← Retour


BANBURY Coloris White






TERRAZZO


Tarif U **Classement au Feu : Non** **Semi Opaque**



1592 QUARTZ



1590 ANTHRACITE



1591 CEYLON

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	2 100
Poids (gr/m ²)	173
Epaisseur (mm)	0.44
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 100	3 000	2 100	4 000
MA						
ME						

Store Bateau	Vertical		Velum	
	2070	4000	2100	7000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Oui	Oui

Cliquez sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

[Retour](#)

TERRAZZO Coloris Ceylon



TERRAZZO Coloris Quartz






TUNDRA

Tarif U

Classement au Feu : Non

Semi Opaque



1618 FROST



1617 CALICO



1616 BAMBOO




1619 GREY MARL

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	2 000
Poids (gr/m ²)	250
Epaisseur	0.56
Entretien	Aspirateur

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 000	3 000	2 000	4 000
MA						
ME						

Store Bateau	Vertical		Velum	
	1 970	4 000	2 000	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui

 Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

[Retour](#)

TUNDRA Coloris Frost





COPPICE - MINERAL

Tarif D/U Classement au feu : Non Semi Opaque




1552 PALE GOLD




1550 ANTIQUE GOLD



1554 ROSE GOLD



1551 COPPER



1555 SILVER



1556 VERDIGRIS



1553 PEWTER



1522 PATINA

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	Coppice : 2 000 Mineral : 2 050
Poids (gr/m ²)	235
Epaisseur (mm)	0.38
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 000	3 000	2 000	4 000
MA						
ME						

Store Bateau (Mineral)	Vertical		Velum	
	L	H	L	H
	2 020	4000	2 050	7000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm (Mineral)	Oui	Oui (Mineral)



1521 COPPER



1520 ANTHRACITE

Retour

COPPICE Coloris Patina



COPPICE Coloris Anthracite



[Retour](#)

MINERAL Coloris Rose Gold





**FLORES - OLIVE - OPHELIA
SWEDISH BIRCH - SWEET PEA**

Tarif D Classement au feu : Non Semi Opaque



1588 SEED



1587 DEW



1589 STEM GREEN



1566 EDEN



1586 BIRCH SILVER



1534 SPRING



1568 ZEPHIR




1567 BREEZE

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	Flores, Swedish Birch, Sweet Pea : 2 050
Poids (gr/m ²)	255
Epaisseur (mm)	Flores : 0.67 Olive, Ophelia, Swedish Birch, Sweet Pea : 0.35
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 050	3 000	2 050	4 000
MA						
ME						

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non réalisable	Oui	Non Réalisable



Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance



[Retour](#)

OPHELIA Coloris Breeze



OLIVE Coloris Eden



Retour

SWETT PEA Coloris Seed



SWEDISH BIRCH Coloris Silver





Sommaire


Semi Opaque



1544 PISTACCHIO GREEN



1500 HONEY



1528 COOL SPRITZ



1529 PINK LEMON



1527 APPLE FIZZ



1575 FEATHER


**CAMELLIA - FERN - LAUREL
PEACOCK**

Tarif D Classement au feu : Non Semi Opaque

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	Camelia, Laurel : 2 100
Poids (gr/m ²)	Camelia, Fern, Laurel : 290
	Peacock : 255
Epaisseur (mm)	Camelia, Fern, Laurel : 0.51
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 050	3 000	2 050	4 000
MA						
ME						

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non réalisable	Oui	Non Réalisable



Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

Retour

LAUREL Coloris Pistacchio Green



CAMELIA coloris Honey



[Retour](#)

FERN Coloris Spritz





**BAMBOO - BIRDSONG
COTTON FLOWER**

Tarif D/K/D Classement au Feu : Non Semi Opaque



1524 MINERAL



1523 BLUSH



1525 OCHRE



1489 PACIFIC



1494 DAYBREAK




1495 MIDNIGHT

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	Bamboo : 2 100 Bird Song, Cotton Flower : 2 050
Poids (gr/m ²)	Bamboo : 290
Epaisseur (mm)	Bamboo : 0.51
Entretien	Eponge Humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 050	3 000	2 050	4 000
MA						
ME						

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable		



Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

Retour

BIRDSONG Coloris Daybreak



BAMBOO coloris Pacific



[Retour](#)

COTTON FLOWER Coloris Mineral





1515 WHITE



1513 GREY



1514 NAVY

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	2 150
Poids (gr/m ²)	190
Epaisseur (mm)	0.32
Entretien	Eponge Humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord

T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique


	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 000	3 000	2 000	4 000
MA						
ME						

TRANSVERSALITE

Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Non Réalisable

CHATSWORTH

Tarif D Classement au Feu : Non Semi Opaque

 Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

Retour

CHATWORTH Coloris Grey





AZTEC - SHOAL


Tarif D Classement au feu : Non Semi Opaque




1486 DRIFTWOOD



1488 STONE



1487 RIVER




1585 MARINE BLUE

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	2100
Poids (gr/m ²)	290
Epaisseur (mm)	0.51
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 100	3 000	2 100	4 000
MA						
ME						

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Oui	Non Réalisable



Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

[Retour](#)

AZTEC Coloris River



AZTEC Coloris Stone



[Retour](#)


SHOAL Coloris Marine Blue





OSLO

Tarif K **Classement au feu : Non** **Semi Opaque**



1574 SILVER



1569 BIRCH



1573 MAPLE



1572 JASPER



1571 HAZEL



1570 GRAPHITE

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	3 000
Poids (gr/m ²)	260
Epaisseur (mm)	0.45
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord

T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 800	3 000	2 800	4 000
MA			2 400			
ME			2 800			

Store Bateau	Vertical		Velum	
	2700	4000	2500	7000

TRANSVERSALITE

Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui

Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

[Retour](#)

OSLO Coloris Birch





MONROE

Tarif K **Classement au feu : Non** **Semi Opaque**



1557 ICE



1560 OPAL



1558 MINERAL



1559 ONYX

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	2 050
Poids (gr/m ²)	213
Epaisseur (mm)	0.44
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 050	3 000	2 050	4 000
MA						
ME						

Store Bateau	Vertical		Velum	
	2020	4000	2050	7000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui

Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance



MONROE Coloris Opal



MONROE Coloris Mineral





TOILES OPAQUES



Cliquez sur un numéro d'onglet pour un accès direct la fiche technique et au nuancier

Toiles Opaques

Toiles	Délai	Tarif	Classe au feu	N° Onglet Enroulement	N° Onglet Bandes Verticales	N° Onglet Panneau Japonais	N° Onglet Bateau
07642 NOX		K	M1	75	33	75	75
AZALEA / FLORENCE	(*)	D	-	67	-	-	-
BOLEYN / SHILOH	(*)	D	-	66	-	-	-
CARNIVAL BO	(*)	D	-	68	-	-	-
MAGNOLIA	(*)	K	-	72	-	72	-
DINOSAURS / MERMAIDS / NIGHT NIGHT / NIGHT SAFARI	(*)	K/D/K/K	-	73	-	-	-
HERONS	(*)	K	-	70	-	-	-
KARELLIS		T		77			
MARBLE / POLYGON	(*)	K	-	74	-	-	-
PLANETARIUM / UNICORN MAGIC / WILD THING	(*)	K/D/D	-	73	-	-	-
SOLTIS B99		K	M2	76	-	-	-
STARLET BLO COLOR FR		D	M1	69	69	69	69
WILLOW	(*)	K	-	71	-	-	-

(*) Délai 4 semaines



BOLEYN - SHILOH

Tarif D

Classement au Feu : Non

Opaque



1499 MOON STONE



1498 GREY PEARL




1496 AZURE



1497 GARNET



1583 MIRAGE




1584 SMOKE

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	2 100
Poids (gr/m ²)	Boleyn : 448
	Shiloh : 490
Epaisseur (mm)	Boleyn : 0.60
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 100	3 000	2 100	4 000
MA						
ME						

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable		



[Retour](#)

BOLEYN Coloris Garnet



BOLEYN Coloris Azure



← Retour

SHILOH Coloris Smoke





AZALEA - FLORENCE

Tarif D Classement au feu : Non Opaque



1485 RETRO



1532 TAPESTRY BEIGE



1531 PERSIAN BLUE




1530 CATHEDRAL

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	2 100
Poids (gr/m ²)	490
Epaisseur (mm)	0.67
Coefficient d'Ouverture	0%
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 100	3 000	2 100	4 000
MA						
ME						

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable		



Retour

FLORENCE Coloris Persian Blue



AZALEA Coloris Rétro



CARNIVAL BO

Tarif D Classement au feu : Non Opaque


Sommaire Opaque




1634 CHINA WHITE



1635 CREAM



1636 IVORY



1637 PAPAYA



1638 LUNA



1639 SHADOW



1640 RAVEN

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	2 050
Poids (gr/m ²)	450
Epaisseur (mm)	0,39
Coefficient d'Ouverture	0%
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 050	3 000	2 050	4 000
MA						
ME						

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable		



STARLET BLO COLOR

Tarif D

Classement au feu : M1

Opaque



1100 BLANC



1101 IVOIRE



1415 BEIGE



1102 MASTIC



1103 GRIS



1416 GRIS ALU



1104 ANTHRACITE



1105 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU

Composition	100% Polyester
Laize (mm)	3 050
Poids (gr/m ²)	Blanc : 400/Autres : 360
Epaisseur (mm)	0,49
Coefficient d'Ouverture	0%
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)

ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort Thermique	TVnh
1100 BLANC	0,34	2	0
1101 IVOIRE	0,33	2	0
1102 MASTIC	0,46	1	0
1103 GRIS	0,44	1	0
1104 ANTHRACITE	0,60	0	0
1105 NOIR	0,66	0	0
1415 BEIGE	0,51	0	0
1416 GRIS ALU	0,51	0	0

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord

T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 200	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 800	3 000	2 400	4000
MA			2 400			
ME 24V			2 800			
ME 230V						
		Vertical		Velum		
Store Bateau		2 370	4 000	2 500	7 000	

TRANSVERSALITE

Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui



HERONS

Tarif K

Classement au feu : Non

Opaque



1540 LUPIN




1541 MULBERRY

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	2 000
Poids (gr/m ²)	420
Epaisseur (mm)	0.52
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 000	3 000	2 000	4 000
MA						
ME						

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable		



Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

[Retour](#)

HERONS Coloris Lupin



HERONS Coloris Mulberry





WILLOW

Tarif K **Classement au feu : Non** **Opaque**



1630 BRAZEN YELLOW



1629 BIRCH WHITE



1632 MORNING MIST



1631 DUSKY ROSE

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	2 000
Poids (gr/m ²)	450
Epaisseur (mm)	0.45
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord
 T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 000	3 000	2 000	4 000
MA						
ME						

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable		

Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

Retour

WILLOW Coloris Dusky Rose



WILLOW Coloris Morning Mist





COLLINA - MAGNOLIA

Tarif K Classement au feu : Non Opaque



1547 ROSA



1546 PIPPIN



1545 INKY



1517 DIAMOND DUST



1519 MOONLIGHT



1516 ANTIQUE GOLD




1518 LILY PAD

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	80% Polyester, 20% Coton
Laize (mm)	2 050
Poids (gr/m ²)	Collina : 510
	Magnolia : 370
Epaisseur (mm)	0.48
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 050	3 000	2 050	4 000
MA						
ME						

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Oui (Magnolia)	Non Réalisable



Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

Retour

COLLINA Coloris Lily Pad



COLLINA Coloris Antique Gold





DINOSAURS (K) - MERMAIDS (D) - NIGHT NIGHT (K) - NIGHT SAFARI (K)
 PLANETARIUM (K) - UNICORN MAGIC (D) - WILD THING (D)

Tarif Toiles : voir ci-dessus
 Classement au feu : Non
 Opaque




1564 GLOW




1628 SAFARI




1620 WHIMSICAL



1526 PREHISTORIC



1549 INDIGO



1576 COSMOS




1565 GOLD

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	100% Polyester
Laize (mm)	Night Night, Night Safari : 2 050 Dinausurs, Mermaids, Planetarium, Unicorn Magic, Wild Things : 2 100
Poids (gr/m ²)	Dinosaurs, Night Night, Planetarium : 450 Night Safari : 450 Mermaids, Unicorn Magic, Wild Things : 490
Epaisseur (mm)	Night, Night, Night Safari : 0.39 Dinosaurs, Planetarium : 0.52 Mermaids, Unicorn Magic : 0.67
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 050	3 000	2 050	4 000
MA						
ME						

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable		

 Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

Retour

DINAUSOR Coloris Prehistoric



MERMAIDS Coloris Indigo



Retour

NIGHT NIGHT Coloris Glow



NIGHT SAFARI Coloris Gold



Retour

WILD THING Coloris Safari



PLANETARIUM Coloris Cosmos



UNICORN MAGIC Coloris Whimsical





MARBLE - POLYGON

Tarif K Classement au feu : Non Opaque



1548 SILVER



1578 TANGERINE




1577 SORBET

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	Marble 72% PVC, 28% Fibre de verre Polygon : 100% Polyester
Laize (mm)	Marble : 1 750 Polygon : 2 000
Poids (gr/m ²)	Marble : 450 Polygon : 420
Epaisseur (mm)	Marble 0.33 Polygon : 0.52
Entretien	Eponge humide

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 750	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	1 750	3 000	1 750	4 000
MA						
ME						

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable		

 Cliquer sur la loupe pour afficher une photo d'ambiance

Retour

POLYGON Coloris Sorbet



MARBLE Coloris Silver





07642 NOX

Tarif K Classement au feu : Non Opaque



1432 BLANC




1433 IVOIRE



1434 GRIS



1437 GRIS MOYEN



1435 GRIS FONCE



1436 NOIR

Point fort : 100% Opaque

Excellentes performances thermiques. Gtot(i) : 0,33

CARACTERISTIQUES TISSU	
Composition	Tissu en fibre de verre sans PVC, enduit acrylique + floc blanc
Laize (mm)	2 350
Poids (gr/m ²)	500
Epaisseur (mm)	0.49
Coefficient d'Ouverture	0%
Entretien	Eponge humide

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)				
ISO 52022-1, Vitrage C	Gtot(i)	Confort Thermique	TVnh	
1432 BLANC	0.33	2	0	
1433 IVOIRE	0.33	2	0	
1434 GRIS	0.33	2	0	
1435 GRIS FONCE	0.33	2	0	
1436 NOIR	0.33	2	0	
1437 GRIS MOYEN	0.33	2	0	

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H

T.D	Non Réalisable					
CH/T	1 800	2 500	2 350	3 000	2 350	4000
MA						
ME 24V						
ME 230V						


	Vertical		Velum	
Store Bateau	2320	4000	2350	7000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	127/89 mm	Oui	Oui




SOLTIS B99

Tarif K Classement au feu : M2 Opaque



51327B BLANC

50284B ECUME



50613B GRIS ALU

50358B ALU



50354B GRIS CLAIR

50614B NOIR



50285B QUARTZ

CARACTERISTIQUES TISSU			
Composition	30 % Polyester 70 % PVC	Laize du tissu :	1
Poids (gr/m ²)	540		
Epaisseur (mm)	0,47		
Coefficient d'Ouverture	0%		
Entretien	Eponge humide		

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
	Gtot(i)	Confort Thermique	TVnh
50284 SOLTIS B99 ECUME	0,36	1	0
50285 SOLTIS B99 QUARTZ	0,36	1	0
51327B SOLTIS B99 BLANC	0,34	2	0
50354B SOLTIS B99 GRIS CLAIR	0,48	1	0
50358B SOLTIS B99 ALU	0,41	1	0
50613B SOLTIS B99 GRIS ALU	0,42	1	0
50614B SOLTIS B99 NOIR	0,54	0	0

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord
 T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique

	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	Non Réalisable					
CH/T	1 700	2 500	1 700	3 000	1 700	4000
MA						
ME 24V						
ME 230V	Store Bateau		1 670	4 000	2 500	7 000


TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Non Réalisable	Oui



Kortilux - Mermet S.A.S.

KARELLIS

Tarif T Classement au feu : M1 Opaque




0600 BLANC




0623 SAHEL



0618 MISSISSIPI



0608 CHARTREUX



0609 LOUTRE



0606 NOIR

CARACTERISTIQUES TISSU		
Composition	100% Polyester	Laize du tissu : 3 000
Poids (gr/m ²)	330	
Epaisseur (mm)	0,35	
Coefficient d'Ouverture	0%	
Entretien	Eponge humide	

CONFORT THERMIQUE (NF EN 14501)			
	Gtot(i)	Confort Thermique	TV
600 KARELLIS BLANC	0,28	2	0
606 KARELLIS NOIR	0,55	0	0
608 KARELLIS CHARTREUX	0,46	1	0
609 KARELLIS LOUTRE	0,51	0	0
618 KARELLIS MISSISSIPI	0,36	1	0
623 KARELLIS SAHEL	0,32	2	0

LIMITES DIMENSIONNELLES sans raccord						
T.D : Tirage Direct, CH/T : Chainette/Treuil, MA : Moteur Autonome, ME : Moteur Electrique						
	Modèle S		Modèle M		Modèle L	
	L	H	L	H	L	H
T.D	1 800	2 000	Non Réalisable			
CH/T		2 500	2 800	3 000	3 000	4 000
MA			2 400			
ME			2 800			

	Vertical		Velum	
Store Bateau	2 870	4 000	2 500	7 000

TRANSVERSALITE			
Rouleau	Bandes Verticales	Panneau Japonais	Store Bateau
Oui	Non Réalisable	Oui	Oui