

**VALORISER
LES ESPACES
DE VIE**



FRANCI AFLEX



FRANCI AFLEX

fait partie du groupe :



- 4000 collaborateurs
- + de 500 M€ CA
- Activité dédiée à la sécurité des biens, des personnes et de l'environnement
- Stratégie visant à devenir un **leader de la responsabilité industrielle**, au service d'une croissance durable et basée sur les 4 piliers que sont **la responsabilité commerciale, managériale, environnementale et financière.**

Prénom Nom
Fonction


06 00 00 00 00
01 00 00 00 00
prenom.nom@franciافlex.com

13, avenue Gustave Eiffel
BP 29 - 45430 Chécy
www.franciافlex.com



VALORISER LES ESPACES DE VIE

L'AMÉLIORATION DES ESPACES DE VIE EST UNE SOURCE DE BIEN-ÊTRE INDIVIDUEL ET COLLECTIF.
LES STORES, FENÊTRES, VOIETS ET AUTOMATISMES FRANCIAFLEX CONTRIBUENT À RENDRE
LES ESPACES DE VIE PLUS CONFORTABLES, PLUS ESTHÉTIQUES, PLUS PERFORMANTS ET PLUS SÛRS.



LE SUR MESURE DANS TOUTES SES DIMENSIONS



MENUISERIES

- Fenêtre PVC
- Fenêtre aluminium
- Coulissant aluminium
- Porte PVC
- Porte aluminium



FERMETURES

- Volet roulant rénovation
- Volet roulant intégrable
- Volet roulant traditionnel
- Volet battant
- Porte de garage



STORES EXTÉRIEURS

- Store de terrasse
- Store de façades et de fenêtres
- Brise-soleil orientable
- Moustiquaire
- Store de véranda
- Store de jardin



STORES INTÉRIEURS

- Enroulement
- Vénitien
- Bandes verticales
- Plissé
- Panneau japonais



MOTORISATIONS ET AUTOMATISMES

- Commande individuelle
- Commande groupée
- Motorisation SMI
- Maison connectée



UN SAVOIR-FAIRE GLOBAL

Franciaflex est le seul industriel français développant, fabriquant et commercialisant l'ensemble des produits de la baie : fenêtres, volets, stores d'extérieur, stores d'intérieur et automatismes.

60 ANS
d'expérience

7 SITES
en France

400 000
produits/an

**COMMANDE
EN LIGNE**
produits complets
et pièces détachées

Création de
**PRODUITS
EXCLUSIFS
ET ADAPTÉS
À LA DEMANDE**



Fabrication
FRANÇAISE

600
collaborateurs

Produits 100%
SUR MESURE

Qualité
SOCOTEC⁽¹⁾

ASO ASSOCIATION
SOCOTEC QUALITÉ

Membre n°599

Tarifs disponibles sur les
**SYSTÈMES DE
CHIFFRAGE**
PRODEVIS et
HERCULE PRO

**RESPECT DES
NORMES**
françaises et
européennes

R&D
intégrée

Développement de
**PRODUITS
CONFORMES**
aux spécificités
régionales

MARCHÉS :
maison individuelle,
logement collectif,
tertiaire, CHR,
infrastructure,
collectivité

(1) Franciaflex est membre de l'association SOCOTEC Qualité, et à ce titre respecte les exigences du système de management qualité du référentiel de l'Association SOCOTEC Qualité, pour l'ensemble de ses activités.

LA HAUTE QUALITÉ



CERTIFIÉ SMART SOLAR SHADING ADVISOR

Nos équipes sont formées à tous les sujets de la protection solaire : thématiques de la surchauffe, de l'éblouissement et du confort en général tout en démontrant comment l'utilisation des protections solaires permet d'améliorer la performance thermique des bâtiments et aussi réaliser des économies d'énergie.



Être Smart Solar Shading Advisor c'est :

- > Avoir les connaissances nécessaires pour donner des conseils avisés et prescrire une solution dynamique et automatisée de protection solaire pour les bâtiments d'habitation et le tertiaire.
- > Savoir prévenir la surchauffe dans les bâtiments en été.
- > Conseiller pour limiter les besoins de chauffage en hiver.
- > Être en mesure de comprendre et contrôler les risques d'éblouissement afin de garantir un meilleur confort visuel dans le respect des textes en vigueur.



Engagement pour réduire l'impact environnemental de nos activités en recyclant l'aluminium, l'acier, le bois, le PVC, les poudres de laquage, les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



Production de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) visant à informer sur les impacts environnementaux de nos produits durant toute leur durée de vie.⁽¹⁾



(1) Pour consulter les FDES Franciatex : www.base-inies.fr

ENVIRONNEMENTALE



LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE LA BAIE

La RE 2020, avec la prise en compte des consommations énergétiques, privilégie les solutions passives pour assurer le confort des habitants.

Franciaflex s'inscrit pleinement dans cette démarche :

- Conception de la baie dans sa globalité pour en faire une véritable source d'énergie en hiver - en exploitant au mieux les apports solaires - et faire des économies d'énergie en été en se passant de climatisation.
- Association des produits des plus efficaces en terme d'économie d'énergie et de confort d'utilisation :
 - L'addition des performances thermiques des fenêtres et des volets roulants permet de réaliser des économies d'énergie
 - L'utilisation de stores d'extérieur est l'une des meilleures solutions pour limiter la consommation de climatisation.. Un store extérieur permet de réduire la température dans une pièce de 4 à 7°C. Il garantit un équilibre idéal entre la visibilité vers l'extérieur et la gestion de la lumière entrante.
 - L'automatisation des installations permet d'optimiser la performance énergétique du bâtiment.





STORE IMPÉRIAL ZIP

La toile du store Impérial ZIP est parfaitement maintenue en tension dans les coulisses par un système de demi fermeture éclair. Ce store est conçu pour résister à des vents très forts, jusqu'à 100 km/h. Efficace et facile à manoeuvrer, Impérial ZIP est destiné aux bâtiments tertiaires tout comme aux habitations individuelles ou collectives.

LES +

- + Haute résistance au vent : classe 6 (norme EN13561)
- + Toile parfaitement tendue
- + Fonctionnement silencieux
- + Protection thermique optimale
- + Manœuvre solaire, électrique ou manuelle
- + En manœuvre solaire : le panneau capte la lumière du jour même en cas de faible ensoleillement – jusqu'à 45 jours d'autonomie



GARANTIE 5 ANS



Voir la vidéo

LES + CCTP

- + Tenue au vent maximisée
- + Occultation parfaite en pose intérieure comme en pose extérieure
- + Pose monobloc
- + Arrêt sur obstacle intégré avec la motorisation Well'com®

STORES DE FAÇADE ET DE FENÊTRES

Les stores de façades et de fenêtres Minicoffre, Universal et Impérial sont conçus pour s'adapter à tout type d'ouverture de constructions contemporaines ou de bâtiments anciens. Ces stores sur-mesure procurent une protection solaire et thermique efficace pour chaque pièce, quelque soit son utilisation. D'excellente qualité et très facile à entretenir, la toile de ces stores coffres solaires et obscurcissants s'enroule dans un coffre en aluminium (coffres de 56, 80 et 96 mm), garantissant la protection optimale de la toile et du mécanisme.

LES +

- + S'intègre à tout type d'architecture et de menuiserie
- + Confort dans toutes les pièces : protection solaire pour le bureau, protection thermique pour le séjour, obscurcissement pour la chambre
- + Tout type de pose en extérieur ou en intérieur : plafond, de face, tableau, en niche
- + Disponible dans la gamme des toiles techniques Screen et Soltis, des toiles acryliques et des toiles opaques
- + Manœuvre solaire, électrique ou manuelle
- + En manœuvre solaire : le panneau capte la lumière du jour même en cas de faible ensoleillement – jusqu'à 45 jours d'autonomie



GARANTIE 5 ANS

LES + CCTP

- + Coffre avec laquage intégral
- + Homogénéité de taille de coffre possible sur une même façade
- + Pose monobloc



BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

Solution de régulation thermique et lumineuse, le brise-soleil orientable à lattes AL 80B ou AL90Z est pratique, solide, esthétique et en accord avec les nouvelles exigences environnementales.

Il améliore la performance énergétique du bâtiment. L'été, il modère l'entrée de lumière donc l'apport calorifique naturel. L'hiver, il limite la déperdition de chaleur en jouant le rôle de résistance thermique extérieure.

LES +

- + Solution de régulation thermique et lumineuse
- + Descente lattes inclinées : évite de plonger la pièce dans l'obscurité lors de la descente du tablier et garantit une esthétique uniforme de la façade
- + Mode vitesse lente permettant un pilotage confortable de l'orientation des lattes
- + Système d'arrêt sur obstacle Sécurisoft® (avec motorisation Well'com®) pour la protection des biens et des personnes



GARANTIE 2 ANS



Voir la vidéo

LES + CCTP

- + En version Monobloc :
 - Pose de face facile et rapide : système Clip'n Bloc
 - Coulisse autoportante
 - Adaptée pose en niche
- + En motorisation Well'com® : ergonomie d'installation et de réglage



STORE À PROJECTION TRÉVISE

Avec son design arrondi, le store à projection Trévise est spécialement conçu pour habiller les fenêtres de dimensions classiques (petit modèle) et les baies (grand modèle). Ajustable jusqu'à une inclinaison de 180°, disponible dans différentes versions de manœuvres, de coloris d'armatures et de coloris de toiles, il protège efficacement du soleil et constitue un précieux complément au store de terrasse.

LES +

- + Design arrondi moderne
- + Manœuvre manuelle et électrique
- + Coffre en aluminium pour protéger la toile
- + Lambrequin assorti à la toile du store



GARANTIE 5 ANS

LES + CCTP

- + Protection thermique et lumineuse optimisée
- + Inclinaison jusqu'à 180°
- + Armature résistante au vent



TOILES ACRYLIQUES

Pour une protection solaire efficace, la qualité de la toile est essentielle. La toile acrylique procure une bonne isolation thermique et une bonne protection UV, et l'éclat de ses couleurs résiste dans le temps.

Franciaflex propose un choix de plus de 300 toiles aux motifs variés :

- ⊕ Les toiles acryliques 300g/m² aux coloris unis, rayures classiques et fantaisies
- ⊕ Les toiles acryliques haut de gamme 360g/m² aux motifs raffinés
- ⊕ Les toiles acryliques tout temps offrant une parfaite imperméabilité à l'eau

Toutes nos toiles acryliques bénéficient d'un traitement déperlant et anti-salissures. Elles sont imputrescibles.



ÉGALEMENT À NOTRE OFFRE :

- Stores double pente

STORE BANNE

FRANCIAFLEX PROPOSE UNE LARGE GAMME DE BANNES, AVEC ET SANS COFFRE.

Adapté aux grandes dimensions, le store bannne Horizon est une valeur sûre. Résistant avec sa conception monobloc sur carré porteur, sa pose est facilitée par ses supports de pose ajustables et par sa légèreté qui le rendent parfaitement maniable.

Stylé, personnalisable, il traverse le temps sans se dégrader grâce à la haute tenue de sa toile et à la fiabilité de son mécanisme.

LES +

- ⊕ Protection solaire pour les grandes terrasses : jusqu'à 17 m de large
- ⊕ Design épuré mettant la toile en valeur
- ⊕ Eclairage LED
- ⊕ Avec ou sans auvent
- ⊕ Lambrequin enroulable pour se protéger du soleil rasant



Voir la vidéo

LES + CCTP

- ⊕ La toile enveloppe la barre de charge grâce à la gorge frontale
- ⊕ LED intégrées en partie inférieure des bras, coloris blanc 3200°K – Garantie 5 ans



STORE DE VÉRANDA VÉRACLIM

Adapté aux grandes dimensions, personnalisable, le store de véranda Véraclim, à commande électrique, est un allié indispensable aux heures les plus chaudes de la journée. Fini l'effet de serre, sa motorisation silencieuse et invisible facilite sa manoeuvre et sa structure solide et astucieuse garde son mécanisme à l'abri des intempéries, des salissures et de l'entassement des feuilles mortes.

LES +

- + Idéal pour les grandes vérandas jusqu'à 120 m² (avec 4 modules couplés)
- + Longévité du store : coffre intégral de protection pour la toile et le mécanisme
- + Structure de guidage par coulisses fixes



GARANTIE 2 ANS

Voir la vidéo

LES + CCTP

- + Coffre aluminium au design arrondi
- + Système breveté de tension des sangles de traction en Kevlar dans les coulisses

MOUSTIQUAIRES

La gamme de moustiquaires compte 8 modèles, afin de s'adapter à tout type de fenêtre, porte-fenêtre, coulissant ou porte. Les moustiquaires Franciaflex protègent naturellement des insectes volants (moustiques, moucheron...) et des petits rampants (lézards, chenilles...).

La toile anti-pollen (selon modèles), permet de faire barrage aux allergènes tout au long de l'année.

LES +

- + Pour tout type d'ouverture
- + Maniabilité (ouverture latérale, verticale, enroulable)
- + Praticité (système coulissant, fermeture automatique, hivernage)
- + Facilité d'entretien



GARANTIE 2 ANS

LES + CCTP

- + Seuil PMR (selon modèles)
- + Toile anti-pollen (selon modèles) : arrête 100 % des pollens de graminées et 97 % des pollens de bouleau



STORE À ENROULEMENT

Facile à vivre, robuste et sobre, le store à enroulement permet d'habiller un intérieur, de limiter le vis-à-vis, de tamiser la lumière (selon le degré de transparence du tissu) et, équipé d'un tissu technique, possède une réelle fonction de protection solaire. Il est idéal pour les espaces de travail.

LES +

- + Gestion thermique et lumineuse avec des produits screen révolutionnaires
- + Occultation
- + Durable et facile à entretenir grâce à des textiles solides.
- + Très grand choix de coloris et de tissus
- + Facilité d'utilisation
- + Grandes dimensions possibles
- + Pose de face, sous plafond, en baie ou directement sur la fenêtre sans perçage
- + Enroulement intérieur ou extérieur



SÉCURITÉ ENFANT



GARANTIE 2 ANS

LES + CCTP

- + Option Fix'easy : profil support arrière pour une pose simplifiée

VÉNITIEN VIVRe®

VIVRe® (Vénitien Intégré au Vitrage Respirant) est la meilleure solution du marché pour les bâtiments utilisant la technologie du châssis respirant. Le système VIVRe® + Franciasoft® SMI garantit une performance énergétique optimale de la façade en été et en hiver. En cas d'ensoleillement direct élevé, le positionnement du store en amont du double-vitrage intérieur interrompt le flux solaire avant sa pénétration dans les locaux.

En hiver, à l'inverse, la lame d'air supplémentaire « respirante » apporte un complément d'isolation significatif à la façade ; le vénitien s'oriente pour laisser l'énergie solaire pénétrer dans le bâtiment.

VIVRe® a des performances et une conception spécifiques qui lui permettent de faire face aux contraintes d'une façade respirante : environnement rude (forte température), inaccessibilité...

Qualifié
CSTB
le futur en construction

LES +

- + La meilleure gestion énergétique des bâtiments
- + Des économies d'énergie à la clé
- + Des stores protégés des poussières et des dégradations
- + Des façades extérieures esthétiques
- + Une maîtrise des apports solaires avant que la chaleur ne franchisse le vitrage intérieur
- + Grande durée de vie : 10 500 cycles, dont 2 000 en insolation à 75° C sur le store et 500 à 85° C, conformément aux exigences de la recommandation du SNFA et du CSTB

LES + CCTP

- + Motorisation SMI avec encodeur intégré
- + Tissages entre barreaux d'échelle
- + Testé à 85°C sur 500 cycles
- + Supports en inox à mémoire de forme



STORE À BANDES VERTICALES VOILAGE

Élégant et raffiné, VOILAGE associe l'esthétique d'un rideau à la praticité d'un store à bandes verticales. Ses bandes peuvent être refoulées partiellement ou en totalité sur les deux côtés de la fenêtre en fonction des besoins. Il se manoeuvre à l'aide d'un lance rideau, permettant de régler avec précision le niveau de visibilité idéal sur l'extérieur et l'apport de lumière naturelle souhaités. Pratique, fenêtre ouverte et store fermé, le store VOILAGE permet de passer aisément de l'extérieur vers l'intérieur et vice versa tout en reprenant instantanément son aplomb.

- + Dosage optimal de la lumière
- + Effet 'rideau' grâce à ses bandes en forme de U
- + Jusqu'à 5,95 m de large et 4 m de haut
- + Manœuvre fluide du store

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



GARANTIE 2 ANS



Voir la vidéo

LES + CCTP

- + Tissus anti-bactérien et anti-humidité

NOS TOILES TECHNIQUES

(selon modèles)

- Haute performance thermique
- Performances acoustiques
- Protection contre la lumière et les UV
- Résistance à la décoloration
- Résistance à la déchirure et à la déformation
- Facilité d'entretien
- Tissus écologiques : fibre de verre sans PVC, revêtement sans halogène (fluor, chlore...), polyester recyclé
- Toiles recyclées
- Toile antivirale et antibactérienne Agivir® de Serge Ferrari : élimination de plus de 99,9% des bactéries et des virus, dont la Covid-19
- Traitements non feu



ÉGALEMENT À NOTRE OFFRE :

- Vénitiens alu
- Vénitiens bois
- Vénitiens vélum
- Stores à bandes verticales classiques



VOLET ROULANT TRAD'EASY® À POSE RAPIDE

Le volet roulant Trad'easy® est un volet à pose rapide grâce à un système 100 % autoportant et 100 % clipsable. Reconnu comme le plus performant de sa catégorie, ce volet roulant traditionnel s'assemble, sans vis, ni boulon, par simple clipsage, en 3 étapes. Il est idéal pour la modernisation d'installations existantes.

LES +

- + Temps de pose 3 fois plus rapide qu'un volet tradi classique
- + Pas de coffre visible en façade
- + S'adapte aux grandes dimensions
- + Certification 14 000 cycles par le CSTB à la marque NF 202-Fermeture

ÉGALEMENT À NOTRE OFFRE :

- VER'easy pour les vérandas



GARANTIE 8 ANS

LES + CCTP

- + Jusqu'à 4,50 m de large sans jambes de force
- + Déports 0 en électrique
- + Choix du côté de manœuvre sur chantier
- + Au choix : tablier livré à part ou enroulé sur l'arbre
- + Compatible Well'com® et solaire

VOLET POUR ITE

L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) crée un rempart thermique en limitant les déperditions de chaleur en hiver et en apportant une protection contre la chaleur l'été. Le volet roulant ITE Franciaflex est idéal pour les projets de travaux d'isolation extérieure.

LES +

- + Permet de recevoir une isolation sur sa face avant avec finition par multiples cornières
- + Coffre invisible de l'extérieur
- + Coulisses spécifiques pour isolation tableau jusqu'à 60 mm
- + Sous-face en 3 parties qui facilite les interventions

ÉGALEMENT À NOTRE OFFRE :

- Volet pour coffre demi-linteau




CERTIFIÉ CSTB
NF selon configuration
Certificat VEMCROS n° 802-262-28



GARANTIE 8 ANS

LES + CCTP

- + Intégration parfaite en neuf ou en rénovation
- + Prêt à poser
- + Adaptable à tous les isolants du marché



VOLET ROULANT RÉNOPROJ®

Le volet roulant rénovation Rénoproj® combine les atouts d'un volet roulant radio-commandé, à ceux d'une protection solaire performante. Il se déploie en projection à l'italienne et dose le juste apport de lumière, tout en procurant ombre et fraîcheur. Avec lui, plus besoin de se plonger dans la pénombre pour faire baisser la température ambiante

LES +

- + Mise en projection à l'italienne par simple appui sur la télécommande
- + Idéal pour les baies larges ou les fenêtres peu accessibles
- + Confort visuel par dosage des entrées de lumière et intimité préservée
- + Performance thermique été comme hiver



GARANTIE 8 ANS

LES + CCTP

- + Solution RE 2020
- + Tablier mobile en projection
- + Compatible maison connectée
- + Sécurité assurée par système de détection d'obstacle et conception anti-pincement

VOLET ROULANT SOLAIRE

Le volet roulant solaire est parfaitement autonome grâce à sa motorisation solaire qui offre le confort d'un volet électrique tout en préservant l'environnement. Sa pose facile, sans câblage électrique, simplifie les travaux d'installation et permet une utilisation fiable, permanente, pour longtemps.

LES +

- + Fonctionnement du volet même en cas de coupure électrique
- + Jusqu'à 45 jours d'autonomie
- + Travaux facilités par l'absence de câblages électriques
- + Panneau solaire discret sur le coffre ou déporté sur la façade
- + Technologie monocristallin



GARANTIE 7 ANS
SOMFY
(panneau + moteur + batterie)

LES + CCTP

- + Le panneau capte la lumière du jour même en cas de faible ensoleillement
- + Jusqu'à 45 jours d'autonomie
- + Garantie 7 ans avec moteur Somfy® (panneau, moteur, batterie)



FENÊTRE PVC PHÉNIX

La fenêtre PVC Phénix a été conçue pour répondre à toutes les exigences d'esthétique et de performances. Elle se différencie entre autres par la grande possibilité de personnalisation, que ce soit en termes de design, de coloris ou d'accessoires.

LES +

- + Large offre de coloris et possibilité de bicoloration
- + 3 design au choix : carré, arrondi ou mouluré
- + Clair de jour maximal grâce au battement central réduit (112 mm)
- + Robustesse des profils
- + Performance thermique et acoustique
- + Poignée centrée



GARANTIE 10 ANS

LES + CCTP

- + Fenêtre ouverte sur l'environnement avec le recyclage du PVC intégré
- + Dormant 5 chambres d'épaisseur de 70 mm avec aile de recouvrement compensée
- + Ouvrant 6 chambres d'épaisseur 78 mm
- + Ouvrant affleurant au dormant
- + $U_w \leq 1,3 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ avec option intercalaire Swisspacer ultime
- + Seuil à rupture de pont thermique (en option)
- + Poignée Sécustik® brevetée, incrochetable qui empêche les intrusions par manipulation de la crémonne

STORE INTÉGRÉ À LA FENÊTRE

Nos fenêtres PVC peuvent être agrémentées d'un store d'intérieur intégré directement à la fenêtre. Le bloc store-fenêtre est parfaitement solidaire et permet ainsi d'ouvrir complètement la fenêtre, quelle que soit la position du store. La manipulation du store est simple et pratique grâce à un curseur et une barre de manœuvre qui suppriment les cordons disgracieux.

LES +

- + Une finition parfaite
- + Un guidage du store impeccable
- + Un store pratique et astucieux, notamment pour les châssis en oscillo-battant
- + Existe en version plissé ou vénitien



GARANTIE 2 ANS

LES + CCTP

- + En version plissé, excellente solution de protection solaire ou d'occultation. Il existe dans différents textiles, métallisés ou non, et est proposé dans plus de 50 coloris
- + En version plissé remontant, lutte contre l'éblouissement du soleil rasant et facilite le travail sur écran
- + En version vénitien, modulation de la lumière facile grâce à son curseur ergonomique



COULISSANT ALUMINIUM ALUSLIDE+

Des profils modernes aux formes élancées conçus pour habiller les très grandes ouvertures, un montant central renforcé pour garantir la sécurité : la baie coulissante AluSlide + allie efficacité et luminosité et remplit efficacement le rôle de barrière thermique pour un confort optimal.

LES +

- + Luminosité grâce aux profils fins
- + Ouverture totale de l'ouvrant principal
- + Performance thermique
- + Large choix de coloris
- + Poignée ergonomique



EN 14351-1

GARANTIE 10 ANS

GARANTIE 25 ANS
SUR LAQUAGE

LES + CCTP

- + Performance thermique : liaison centrale et profilé d'ouvrant et de dormant à rupture de pont thermique pour une meilleure isolation
- + Confort : galets à roulement aiguille pour une manipulation sans effort
- + Sécurité : montant central renforcé et fermeture à verrouillage 3 points en standard

FENÊTRES ALUMINIUM INFINI PLÉIADE®

Grâce à une section d'aluminium ultra réduite, la gamme de fenêtres Infini Pléiade® donne le maximum d'espace à la surface vitrée, pour un gain de luminosité optimal. Personnalisable au travers de son design classique ou moderne, de son vitrage ou encore de ses coloris et accessoires, Infini Pléiade® a aussi été conçue pour une efficacité thermique maximale.

LES +

- + Clair de jour maximal grâce aux profils très fins
- + Possibilité de formes triangle ou trapèze
- + 2 designs : galbé ou droit
- + Poignée centrée
- + Personnalisation totale : coloris, vitrages, petits bois, poignées



EN 14351-1

GARANTIE 10 ANS

GARANTIE 25 ANS
SUR LAQUAGE

LES + CCTP

- + Battement central fin – 73 mm, le plus réduit du marché
- + Section d'aluminium ultra fine – dormant + ouvrant = 66 mm
- + Efficacité thermique jusqu'à $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

ÉGALEMENT À NOTRE OFFRE :

- Volets roulants intégrés coffre extérieur ou intérieur
- Portes d'entrée résidentielles et tertiaires




LES COMMANDES GROUPEES Well'filaire

Motorisation Well'filaire :

- > Réglage automatique des fins de courses
- > Compatible avec tous les automatismes filaires pour stores et volets
- > Garantie 8 ans

Solution Well'filaire :

- > Jusqu'à 13 moteurs reliés à un inverseur




LES + CCTP

- ⊕ Arrêt sur obstacle Sécurisoft®
- ⊕ Commande groupée par simple branchement de plusieurs moteurs sur un inverseur standard
- ⊕ Moteur universel : tous volets roulants, tous stores

LA SOLUTION GENI'ALL Well'com®

> Système hybride radio / filaire


> Commande générale 100 % filaire pour moteurs radio



> Commande filaire centralisée permettant de piloter à partir d'un point de commande général un groupe de volets ou de stores équipés de moteurs radio embarqués reliés à une ligne BUS

LES + CCTP


- ⊕ Micromodule à fil pilote intercalé dans une grappe jusqu'à 30 moteurs, sur une ligne BUS de 80 mètres de longueur maximale
- ⊕ Chaque moteur reste pilotable par radio seul ou en groupe



LA SOLUTION SMI

- › Motorisation intelligente pour petits, moyens et gros projets
- › Interfaçable GTB
- › Système de comptage numérique paramétrable pour chaque projet
- › Compatible avec les solutions du marché KNX Lonworks

ARCHITECTURE SOLUTION SMI



Bonne séparation des lots :
responsabilités correctement définies

LES + CCTP

- ⊕ Une parfaite séparation des lots pour des responsabilités correctement définies
- ⊕ Accostage à vitesse lente, positions précises, orientation lente et contrôlée
- ⊕ Synchronisation parfaite des déplacements, alignement final des lames au millimètre

LA MAISON CONNECTÉE Well'com®

MOTORISATION RADIO **Well'radio**
ou **Well'drive**

- › Réglage automatique et automaintenance des fins de course
- › Position intermédiaire
- › Tous produits
- › Protocole bi-directionnel et fréquence 868,35 Hz
- › Garantie 8 ans

POUR UNE MAISON CONNECTÉE À PARTIR
D'UNE TABLETTE OU D'UN SMARTPHONE



COMPATIBLES COMMANDES VOCALES



