


 **BIEBER**[®]

BOIS

ALU

MIXTE



FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES, BAIES COULISSANTES & PORTES

Pour menuisiers de talent

depuis 1928

www.menuiseries-bieber.com

FABRIQUÉ EN FRANCE



BIEBER®

L'EMPREINTE FAMILIALE

LA PASSION DU MÉTIER, LE GOÛT DU BEAU.

Depuis 1928, les menuiseries Bieber poursuivent dans une profonde tradition familiale, la conception et la fabrication de fenêtres, baies coulissantes et portes. En bois, mixte et aluminium, elle développe ses produits au service des amoureux de la matière et des intérieurs soignés. L'intégralité des produits sont conçus et fabriqués en France, au cœur de nos usines de production en Alsace. Bieber compte aujourd'hui près de 150 collaborateurs.



Des atouts pour menuisiers de talent.



INNOVATION

Gamme de menuiseries certifiée passives, fenêtre mixte bois aluminium à ferrage caché et à ouvrant et dormant sur le même plan, les produits Bieber ont toujours portés des innovations clés sur le marché. Cette empreinte riche d'une culture franco-germanique permet à nos professionnels d'accéder à un portefeuille de produits, du marché de niche à la menuiserie standard.

DU VRAI SUR MESURE

Notre expérience depuis 1928 dans ce cœur de métier, nous permet de répondre à des exigences techniques et aux obligations associées à l'environnement du bâtiment. Châssis grandes dimensions, formes variées et composées, certifications bâtiments de France... notre catalogue de produits se compose à la mesure de votre imagination.

QUALITÉ DE FINITION

Nos produits disposent d'une qualité de finition soignée. Ils font l'objet d'un contrôle systématique avant livraison pour s'assurer de leurs conformités en tous points.

MISE EN ŒUVRE

Nos menuiseries sont aussi là pour faciliter votre quotidien en s'adaptant à l'organisation de votre service pose. Livrées montées ou démontées, avec ou sans vitrage... vous pouvez choisir le type de conditionnement de votre menuiserie.

Un trio de matières...

Pour menuisiers de talent depuis près de 100 ans.

LA LIGNE BOIS INOVA®



La fenêtre en bois d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Elle a évolué avec son temps, au rythme des exigences thermiques, acoustiques et des tendances design. Conserver l'authenticité de son bâtiment, tout en le modernisant est devenu un jeu d'enfant. Fenêtres Bâtiment de France ou certifiées passives, châssis spéciaux et baies grandes dimensions, la ligne de produits INOVA® en bois est la gamme haute gamme, la plus large du marché.

LA LIGNE ALU ALUMINA®



Bieber propose une gamme complète de fenêtres, portes-fenêtres et baies coulissantes grande vision en Aluminium. Fabriquées en France en Alsace, elle dispose des dernières avancées en termes de performances thermiques et offre un gain de lumière maximal.

LA LIGNE MIXTE DUOBA®



Les menuiseries mixtes se composent du meilleur des deux matières ; à l'intérieur, elles offrent la chaleur et la noblesse du bois, à l'extérieur le design et la facilité d'entretien de l'aluminium. Bien plus qu'une menuiserie design, le mixte Bois Aluminium est surtout la solution disposant des meilleures performances thermiques du marché.


INOVA® 68

REJET BOIS MF – APPUI ARRONDI - PROFIL DOUCINE

+ | LES PLUS

- Patrimoine et rénovation : le style de l'ancien associé aux performances thermiques d'aujourd'hui.
- Conformes aux exigences des Monuments de France et bâtiments classés.
- Le traitement des peintures réduit l'entretien général des menuiseries.

Angle présenté en vue extérieure :
INOVA® 68 – Rejet bois MF
Avec appui arrondi
Profil Doucine
Essence de bois : Pin
Coloris :
Ral 9016 ext. / P12 int.
Vitrage : 6-20-4 Fe.



Double Vitrage 6-20-4Fe de série pour un **meilleur confort thermique et acoustique**. Intercalaire Warm Edge noir de série. Épaisseur de vitrage de 24 à 32 mm.

Profil Doucine, des moulures intérieures et extérieures pour un **effet 100% tradition** en option.

Finition «Bâtiments de France» :

- rejet d'eau bois filant à l'ancienne ;
- nez rejet d'eau sur vantail.



Membrane d'étanchéité **sous cadre Parcloses** « Top Tape » systématique sur toutes nos menuiseries bois.

Double joint de frappe d'étanchéité **de série**.

Large panel de traverses, pièces d'appui et tapées disponibles pour s'adapter à tous types de poses.


INOVA® 78

REJET EAU ALU PROFIL RECTOR

+ | LES PLUS

- Fenêtre Inova® 78 mm équipée d'un triple vitrage en standard pour un confort thermique maximal.
- Possibilité d'adapter un double vitrage pour les performances acoustiques.
- Profil «Standard Plat» ou «Doucine» disponible

Angle présenté en vue extérieure :
INOVA® 78 - Rejet d'eau alu
Coloris :
Ral 7035 mat monocolore
Vitrage : 4Fe-16-4-16-4Fe.



Triple Vitrage 4Fe-16-4-16-4Fe de série pour un **meilleur confort thermique et acoustique**. Intercalaire Warm Edge noir de série. Épaisseur de vitrage de 24 à 44 mm.

Rejet d'eau en aluminium, drainage caché design et performant, disponible en plusieurs teintes :

- teinte Champagne ;
- teinte Alu Naturel ;
- teinte Bronze ;
- teinte Blanc.

Profil de parclose «Rector»

Membrane d'étanchéité **sous cadre Parcloses** « Top Tape » systématique sur toutes nos menuiseries bois.

Double joint de frappe d'étanchéité de série.

Process de finitions permettant une tenue durable et un entretien facilité.

Large panel de traverses, pièces d'appui et tapées disponibles pour s'adapter à tous types de poses.

INOVA®




Sérénité jusqu'à **10 ans*** de garantie


Fenêtres - Portes-fenêtres - Châssis fixes - Baies coulissantes

Pensées pour la performance et fabriquées avec le plus grand soin, les menuiseries Bieber sont des références sur le marché. La ligne de produits INOVA® par Bieber offre un large choix de fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes ou composés en bois.

ÉPAISSEURS DES DORMANTS & OUVRANTS



ESSENCES DE BOIS



TRAITEMENT DU BOIS



Pin impression incolore

P4

Pin RAL 7016

Pin blanc cotonneux

Pin bois brossé Jaspagate

Impression seule
Traitement IFH uniquement
Protection provisoire.
Finition à prévoir.
Garantie 2 mois*.

Finition Lasure :
Traitement IFH en bois de bout. Bouche-pore + finition lasure avec égrenage entre chaque étapes. Garantie 5 ans*.

Finition lasure Opaque (Ral) :
Traitement IFH en bois de bout. Bouche-pore + finition opaque avec égrenage entre chaque étapes. Garantie 10 ans*.

Finition Aspect huilé :
Traitement IFH en bois de bout. Bouche-pore + saturateur et égrenage entre chaque étapes. Garantie 1 an*.

Finition Bois brossé :
Traitement IFH en bois de bout. Bouche-pore, brossage + saturateur et finition. Garantie 1 an*.

*Selon préconisation du carnet d'entretien

REJETS D'EAU ET PARCLOSES

NEUF ET RÉNOVATION



Rejet d'eau «Bâtiments de France» :
- rejet d'eau bois filant à l'ancienne,
- nez rejet d'eau sur vantail.



Rejet d'eau en aluminium :
- drainage caché.
Disponible en plusieurs teintes.




Rejet d'eau CB1.
Rejet d'eau bois sur profil aluminium.



Rejet d'eau CB2.
Rejet d'eau bois mouluré sur profil aluminium.



Cadre parclose à fixation invisible. Profil parclose « **standard plat** ».



Cadre parclose à fixation invisible. Profil parclose « **rector** ».



Cadre parclose à fixation invisible. Profil parclose « **doucine** ».

ALUMINA® ABSOLU+

Baies coulissantes & galandages



Limites dimensionnelles

Jusqu'à 2700 mm de haut, 4000 mm de large, 150 kg/vantail.
Large choix de mises en œuvre et d'habillage.
Coupe d'onglet en dormant de 70/100/120/140 & 160 mm.

Acoustique

jusqu'à 35 dB Ra, tr en composition avec des vitrages phoniques, 30 dB en vitrage standard

Configurations

Coulissant 2 et 3 rails jusqu'à 6 vantaux.
Galandage monorail et bi-rail jusqu'à 4 vantaux.
Croisée étroite de seulement 35 mm
13 Teintes en standard, en mono et bicoloration
Coulissant 2 et 3 rails
Galandage ...

Options

Bicoloration - Bouclier thermique - Capot vertical de finition Rail en alu ou inox, galet en POM.
Poignée en saillie ou encastrée au choix.
Jusqu'à 4 points de fermetures.
Composition de double ou triple vitrage jusqu'à 32 mm d'épaisseur.



DIMENSIONS
jusqu'à 4000 mm de large
et 2700 mm de haut.

ALUMINA® ALLYNE

Fenêtres - Portes fenêtres - Châssis fixes



Double vitrage de 28 ou triple vitrage de 32 mm (maxi 32 mm pour Allyne).


Dormants pour le neuf et la rénovation.
Paumelles réglables
Quincaillerie ceinturante

Isolation thermique et étanchéité optimale.

15% DE LUMINOSITÉ EN +

UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ ÉPROUVÉ

Le système de galet en forme de champignon retarde toute tentative d'effraction. Le verrou à levier équipant le vantail semi fixe permet un fonctionnement simple et sans effort.





PERFORMANCES THERMIQUES

Gamme Allienor, le complément de gamme pour les performances thermiques de haut niveau.

DUOBA®

Fenêtres - Portes fenêtres - Châssis fixes



+ | LES PLUS

- Fixation des cadres aluminium sur cadre bois par clips, permettant la libre dilatation des deux matériaux.
- 4 essences disponibles au gré des envies (sauf 58 mm).

Angle présenté en vue extérieure : DUOBA 68®
Profil intérieur rector
Essence de bois : Pin - Coloris : Ral 7039 mat ext. / P12 int.
Vitrage : 6-20-4Fe.



Double Vitrage 6-20-4Fe de série pour un meilleur confort thermique et acoustique.
Intercalaire Warm Edge noir de série.
Épaisseur de vitrage de 24 à 48 mm.
L'installation d'un triple vitrage peut être envisagée.

Assemblage des cadres Aluminium en coupe d'onglet. Profils aluminium ajustés grâce à des équerres de sertissage.


Triple joint sur cadre aluminium dormant et double joints tubulaires sur cadre ouvrant.
Drainage rapide et invisible qui assure plus de performances ainsi qu'une esthétique soignée.

Double joint d'étanchéité de série.

Large panel de pièces d'appui et tapées disponibles pour s'adapter à tous types de pose.

Embout d'étanchéité spécifique à la gamme

STYLES DISPONIBLES



Parclose Standard de série
Finition classique



Parclose Rector en option
Finition architecturale

LA FINITION UNIPLAN

Un ouvrant et un dormant sur le même plan, pour un résultat design, résolument contemporain. L'intégralité du ferrage est invisible.



Les menuiseries mixtes se composent du meilleur des deux matières ; à l'intérieur, elles offrent la chaleur et la noblesse du bois, à l'extérieur le design et la facilité d'entretien de l'aluminium. Bien plus qu'une menuiserie design, le mixte bois Aluminium est surtout la solution disposant des meilleures performances thermiques du marché.

BIEBER®

BOIS

ALU

MIXTE

Pour menuisiers de talent



FABRIQUÉ EN FRANCE



Bois, Mixte & Aluminium
+33 3 88 00 97 97
93, rue Principale,
67430 Waldhambach, France

www.menuiseries-bieber.com



Photographies et données techniques non contractuelles, reproduction interdite sans autorisation préalable de la part de la société BIEBER. Ne pas jeter sur la voie publique. BIEBER SAS au capital de 1 000 000 euros - RCS 6776 680 366 Éligible au crédit d'impôt selon loi de finance en vigueur. Avril 2023